

ALBERTO MAZZONI

STUDIO



via M. Nistri 6 59100 PRATO
tel +39.0574.28794 fax +39.0574.28702
info@studiotecnicomazzoni.it
www.studiotecnicomazzoni.it

Venturi & Motta -Studio Tecnico Associato
Ingegneri Valentini Venturi e Simone Motta
Via Trento n. 70 - 51031 Agliana (PT)
Tel.0574.673870 - C.F. e P.IVA 01534280472

RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELLA L. 13/89

PROGETTO: VARIANTE A PIANO DI RECUPERO PDR 245
DENOMINATO "VIA CURIE" ISTANZA P.G. 120824 DEL 01.10.2009

UBICAZIONE: PRATO – VIA M. CURIE N.6

RICHIEDENTE: IMPRESA EDILE SABBI

=====

I sottoscritti Geom. Alberto Mazzoni con studio in Prato Via M. Nistri n°6 iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri al n° 71 e Ing. Simone Motta con studio in Agliana Via Trento n.70 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n.1031, provvedono a redigere la seguente relazione tecnica relativa a quanto previsto dalla L. 13/89 fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'immobile, sarà ubicato in quanto oggetto di demolizione e ricostruzione la Via M. Curie, e disposto su tre piani fuori terra oltre uno seminterrato.

La disposizione funzionale delle unità immobiliari è stata studiata in maniera tale da evitare il più possibile spigoli e percorsi tortuosi, che potrebbero impedire il corretto andamento della sedia a ruote per la persona portatrice di handicap.

Le porte di accesso ai vari locali saranno di luce netta superiore ai cm 75, con spazi antistanti e retrostanti adeguatamente dimensionati per consentire facilmente le manovre.

I servizi igienici saranno facilmente visitabili sia per le manovre di una sedia a rotelle, sia per l'utilizzo degli apparecchi sanitari, garantendo lo spazio necessario all'accostamento sia laterale che frontale ai vari utensili.

Tutte le pavimentazioni sia quelle esterne che dei terrazzi saranno del tipo antisdrucciolevole, i parapetti dei terrazzi saranno realizzati di una altezza

tale da garantire la sicurezza delle persone e la visibilità di persone portatrici di handicap.

L'accesso alle abitazioni sia per i pedoni che per le persone disabili sarà garantito a mezzo di marciapiede che collega la Via M. Curie con gli accessi privati e non delle abitazioni di nuova realizzazione.

Detto percorso sarà realizzato di pendenza non superiore al 5% con spazi di sosta in piano atti a consentire la rotazione di 360° a una sedia a ruote, la larghezza di tale percorso sarà di ml.1.00 e la pavimentazione sarà del tipo antisdrucciolevole.

Prato 20.07.2016

I Tecnici:

Geom. Alberto Mazzoni

Ing. Simone Motta