

Progetto: Riqualificazione energetica
Scuola Fermi-Aleramo - Via G. Corsani n. 15

Titolo: **ELENCO DEGLI INFISSI**

Fase: PROGETTO ESECUTIVO

Servizio PF Governo del territorio

Dirigente del Servizio Arch. Riccardo Pecorario

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Nerini

Progettisti

Progetti Opere di Riqualificazione Energetica

Ing. Marco Risaliti
Ing. Simone Giraldi

Progetti Opere Architettoniche

Ing. Marco Risaliti
Ing. Simone Giraldi

Redazione Elaborati Grafici

Ing. Carlotta Arena
Geom. Giacomo Giovanchelli



Elab. H - ELENCO DEGLI INFISSI

Scala: -

Spazio riservato agli uffici:

elenco infissi

SCUOLA FERMI-ALERAMO
Via G. Corsani n. 15

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI

STATO DI PROGETTO
codifica e misure degli infissi

LEGENDA	BE= vetro basso emissivo
	CS= vetro a controllo solare
	ST= infissi senza tapparelle
	T= infissi con tapparelle

CODICE	TIPOLOGIA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	S/B	ST/T
P0.01	E2	1,94	1,37	2,66	BE	T
P0.02	E1	1,63	2,30	3,75	BE	ST
P0.03	E1	1,63	2,30	3,75	BE	ST
P0.04	E1	1,63	2,30	3,75	BE	ST
P0.06	E2	1,94	1,37	2,66	CS	T
P0.07	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P0.08	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P0.09	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P0.10	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P0.11	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P0.12	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P0.13	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P0.14	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P0.15	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P0.16	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P0.17	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P0.18	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P0.19	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P0.20	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P0.21	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P0.22	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P0.23	E9	1,90	2,40	4,56	CS	ST
P0.24	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P0.25	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P0.26	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P0.27	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P0.28	E13	1,40	2,40	3,36	BE	ST
P0.29	E8	1,60	1,37	2,19	BE	T
P0.30	E8	1,60	1,37	2,19	BE	T
P0.31	E7	1,50	1,37	2,06	BE	T
P0.32	E9	1,90	2,40	4,56	BE	ST
P0.33	E5	0,90	2,45	2,21	BE	ST
P0.34	E5	0,90	2,45	2,21	CS	ST
P0.35	E16	0,91	0,95	0,86	BE	T
P0.36	E18	0,97	0,95	0,92	BE	T
P0.37	E16	0,91	0,95	0,86	BE	T
P0.38	E16	0,91	0,95	0,86	BE	T
P0.39	E18	0,97	0,95	0,92	BE	T
P0.40	E18	0,97	0,95	0,92	BE	T
P0.41	E18	0,97	0,95	0,92	BE	T
P0.42	E18	0,97	0,95	0,92	BE	T
P0.43	E16	0,91	0,95	0,86	BE	T
P0.44	E16	0,91	0,95	0,86	BE	T
P0.45	E18	0,97	0,95	0,92	BE	T
P0.46	E18	0,97	0,95	0,92	BE	T
P0.47	E18	0,97	0,95	0,92	BE	T
P0.48	E18	0,97	0,95	0,92	BE	T
P0.49	E16	0,91	0,95	0,86	BE	T
P0.50	E11	2,50	1,55	3,88	BE	T
P0.51	E22	2,55	2,55	6,50	BE	ST
P0.52	E10	2,70	1,55	4,19	BE	T
P0.53	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.54	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.55	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.56	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.57	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.58	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.59	E24	1,53	2,30	3,52	BE	ST
P0.60	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.61	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.62	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.63	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.64	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.65	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.66	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.67	E19	0,98	1,00	0,98	CS	T
P0.68	E4	2,63	1,55	4,08	CS	T
P0.69	E3	2,60	2,55	6,63	CS	ST
P0.70	E4	2,63	1,55	4,08	CS	T
P0.71	E21	0,93	0,85	0,79	BE	ST
P0.72	E5	0,90	2,45	2,21	CS	ST
TOTALE PIANO TERRA		145,42				

elenco infissi

SCUOLA FERMI-ALERAMO
Via G. Corsani n. 15

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI

STATO DI PROGETTO
codifica e misure degli infissi

LEGENDA	BE= vetro basso emissivo
	CS= vetro a controllo solare
	ST= infissi senza tapparelle
	T= infissi con tapparelle

CODICE	TIPOLOGIA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	S/B	ST/T
P1.01	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.02	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.03	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.04	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.05	E2	1,94	1,37	2,66	CS	T
P1.06	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.07	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.08	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.09	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.10	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.11	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.12	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.13	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.14	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.15	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.16	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.17	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.18	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.19	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.20	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.21	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.22	E2	1,94	1,37	2,66	CS	T
P1.23	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.24	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.25	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P1.26	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P1.27	E7	1,50	1,37	2,06	BE	T
P1.28	E8	1,60	1,37	2,19	BE	T
P1.29	E8	1,60	1,37	2,19	BE	T
P1.30	E7	1,50	1,37	2,06	BE	T
P1.31	E2	1,94	1,37	2,66	BE	T
P1.32	E5	0,90	2,45	2,21	BE	ST
P1.33	E5	0,90	2,45	2,21	CS	ST
P1.34	E17	0,93	0,95	0,88	BE	ST
P1.35	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P1.36	E15	0,88	0,95	0,84	BE	ST
P1.37	E17	0,93	0,95	0,88	BE	ST
P1.38	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P1.39	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P1.40	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P1.41	E14	1,50	2,40	3,60	BE	ST
P1.42	E17	0,93	0,95	0,88	BE	ST
P1.43	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P1.44	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P1.45	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P1.46	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P1.47	E17	0,93	0,95	0,88	BE	ST
P1.48	E15	0,88	0,95	0,84	BE	ST
P1.49	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P1.50	E17	0,93	0,95	0,88	BE	ST
P1.51	E5	0,90	2,45	2,21	BE	ST
P1.52	E5	0,90	2,45	2,21	CS	ST
P1.53	E7	1,50	1,37	2,06	BE	T
P1.54	E8	1,60	1,37	2,19	BE	T
P1.55	E8	1,60	1,37	2,19	BE	T
P1.56	E7	1,50	1,37	2,06	BE	T
P1.57	E12	4,58	0,85	3,89	CS	ST
P1.58	E12	4,58	0,85	3,89	CS	ST
P1.59	E12	4,58	0,85	3,89	BE	ST
P1.60	E12	4,58	0,85	3,89	BE	ST
P1.61	E12	4,58	0,85	3,89	BE	ST
P1.62	E12	4,58	0,85	3,89	BE	ST
P1.63	E12	4,58	0,85	3,89	BE	ST
P1.64	E12	4,58	0,85	3,89	CS	ST
P1.65	E12	4,58	0,85	3,89	CS	ST
P1.66	E12	4,58	0,85	3,89	CS	ST
TOTALE PIANO PRIMO					141,91	

elenco infissi
 SCUOLA FERMI-ALERAMO
 Via G. Corsani n. 15
 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI

STATO DI PROGETTO
 codifica e misure degli infissi

LEGENDA	BE= vetro basso emissivo
	CS= vetro a controllo solare
	ST= infissi senza tapparelle
	T= infissi con tapparelle

CODICE	TIPOLOGIA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	S/B	ST/T
P2.01	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.02	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.03	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.04	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.05	E2	1,94	1,37	2,66	CS	T
P2.06	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.07	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.08	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.09	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.10	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.11	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.12	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.13	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.14	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.15	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.16	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.17	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.18	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.19	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.20	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.21	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.22	E2	1,94	1,37	2,66	CS	T
P2.23	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.24	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.25	E8	1,60	1,37	2,19	CS	T
P2.26	E7	1,50	1,37	2,06	CS	T
P2.27	E7	1,50	1,37	2,06	BE	T
P2.28	E8	1,60	1,37	2,19	BE	T
P2.29	E8	1,60	1,37	2,19	BE	T
P2.30	E7	1,50	1,37	2,06	BE	T
P2.31	E2	1,94	1,37	2,66	BE	T
P2.32	E6	0,92	1,12	1,03	BE	ST
P2.33	E6	0,92	1,12	1,03	CS	ST
P2.34	E17	0,93	0,95	0,88	BE	ST
P2.35	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P2.36	E15	0,88	0,95	0,84	BE	ST
P2.37	E17	0,93	0,95	0,88	BE	ST
P2.38	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P2.39	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P2.40	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P2.41	E14	1,50	2,40	3,60	BE	ST
P2.42	E17	0,93	0,95	0,88	BE	ST
P2.43	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P2.44	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P2.45	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P2.46	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P2.47	E17	0,93	0,95	0,88	BE	ST
P2.48	E15	0,88	0,95	0,84	BE	ST
P2.49	E20	1,00	0,95	0,95	BE	ST
P2.50	E17	0,93	0,95	0,88	BE	ST
P2.51	E6	0,92	1,12	1,03	BE	ST
P2.52	E6	0,92	1,12	1,03	CS	ST
P2.53	E7	1,50	1,37	2,06	BE	T
P2.54	E8	1,60	1,37	2,19	BE	T
P2.55	E8	1,60	1,37	2,19	BE	T
P2.56	E7	1,50	1,37	2,06	BE	T
TOTALE PIANO SECONDO					98,29	

COPERTURA	CODICE	TIPOLOGIA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SUPERFICIE	S/B	ST/T
	P3.01	E23	0,70	1,35	0,95	BE	ST
	P3.02	E23	0,70	1,35	0,95	BE	ST
TOTALE COPERTURA						1,89	

TOTALE COMPLESSIVO		387,51
---------------------------	--	--------

Firmato da:

GIRALDI SIMONE

codice fiscale GRLSMN69H25G999Q
num.serie: 10945885198385015484641347880586432508
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 21/03/2019 al 21/03/2022

RISALITI MARCO

codice fiscale RSLMRC77C06G999X
num.serie: 23106306366893582907787153853832011925
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 21/03/2019 al 21/03/2022