

Progetto:		Palazzina uffici Via Roma 99/A a dormitorio LA PIRA
Titolo:	COMPUTO METRICO E	DILE
Fase:	Progetto Esecutivo	
Serv	izio Lavori Pubblici e M	lobilità' U.O.Nuove Opere e Edilizia Monumentale
	Dirigont	te del Servizio ING. Maria Teresa Carosella
	_	·
	Responsabile Utilco del	Procedimento Arch. Francesco Procopio
Proge	ttista	_
Geom. Elis	sabetta Santi	_
	co Collaboratore	_
Elabora	to: ELAB D	
Spazio riser	vato agli uffici:	

© Copyright Comune di Prato - Servizio Lavori Pubblici è vietata la riproduzione anche parziale del documento

data: DICEMBRE 2019

Comune di Prato Servizio Lavori Pubblici e Mobilità

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Ristrutturazione "ex Palazzina Uffici" Via Romma 99/a per sede provvisoria dormitorio La Pira - Opere Edili

COMMITTENTE:

Comune di Prato

Prato, 06/12/2019

IL TECNICO

RIPORTO RIPORTO RIPORTO RIPORTO RIPORTO RIPORTO RIPORTO LAVORIAMISTRA Fornitura e posa di suggiu in traverini, spessore 2 en da sastinire ne recessorire e secondo in indicazioni della DL., Di posizionare a siquadro degli infrisi ove rote o irrinochiabitonene deteriorate. SOMMANO a cospo Linoggiuttra per intenti modiante applicazione di tre mani di pintura a tempera, nei color a scella della DL., Une compesso nal titico la statuta, in perparativo ed del fondo e quanda di no cocrenete e necessorie a dare il fisho completo in opera de eseguita a peritti si statutaria, in perparativo del fondo e quanda di no cocrenete e necessorie a dare il fisho completo in opera de eseguita a peritti si statutaria, in perparativo della contactiva (spesanto ande soccentro e necessorie a dare il ritado completo in opera del eseguito a peritetta agenta diretta. SOMMANO regliante perittaria e posa in opera del tazza in certarita amaltara, compressi conscipcio e allacciamenti compresso esecucione di mecca, forentere, peritativa e a reputa diretta. SOMMANO cadanato Fornitura e posa in opera di tazza in certaritica amaltara, compressi conscipcio e allacciamenti compresso e secucione di mecca, forentere, posta, ecc. SOMMANO cadanato Fornitura e posa in opera di tazza in certarica amaltara, compressi conscipcio e allacciamenti e a epida diretta. SOMMANO cadanato Fornitura e posa in opera di tazza in certarica amaltara. E compresso in politari pintalitazione, compresse i sevore di assistenza municari per livalitazione, compresse e sevore di mecca, forentere, personato in applicativa e di mecca, forentere, personato in applicativa e alla contactiva di mecca, forentere, personato in applicativa di mecca di carrica, forentere, personato in applicativa di meccanita di perita mente di carrica, forentere, personato in applicativa di peritamente personato in app	Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
LAYORI A MISURA Somitura e posa di sogia di intervitino, spessore 2 cm di sostituire ove necessario e socosdo di indicazioni della D.L. Da posizionare a fiquadria degli infrisa ove rata o irrimediabilmente deriorizate. SOMMANO a curpo Tateggaintura per interoi mediane applicazione di tre mari di pirum a campera, nei cone a sostita della D.L. Vene compresso nei disci bi stoccitata, la perparazione del fondo e quanto altro occorrente e recessario a duri il ritro compresso nei disci bi a reschi interiori mentina della della D.L. Vene compresso nei discontina della promato e del fondo e quanto altro occorrente e recessario a duri il ritro compresso nei discontina di programazione del fondo, il represso dalla semunita vigente in materia, e quanta altro soccorrente e recessario a duri il ritrolo completo in opera del engulto a perfettu regola durie. Vine compresso nel discontina della della della discontina della discontina della discontina della discontina della discontina della discontina di processario a della discontina della discontina della discontina della discontina di prima di contina e posa in opera di tazza in ceramica stratata, compressa rementaggio e all'accitamenti, compressa escenzione di tazza di ceramica, resultata, compressa escenzione di tracci, finatano, processario di prima di la contina di prima di pr			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
Fornitura e posta di soglie in travertino, spessore 2 cm da sostituire une recessorio e secondo le indicazioni ideli DL. Di posizionire a iquadro degli infisi ove roce o intinediabilimente deterioriane. SOMMANO acorpo 1,00 1,		RIPORTO							
20/18/2013 dependence of the complete of t		<u>LAVORI A MISURA</u>							
Timeggistura per intenti mudiante applicazione di tre mani di pittura a tempora, net colori a scelta della D.L. Viene compreso nel trubo la mecessario a dare il titolio complesio in opera el eseguito a perfetta egola dirette. Viene compreso nel trubo la consecuenti a diretti il titolio complesio in opera el eseguito a perfetta egola dirette. Viene compreso nel tribo la scenera di care di trubo completo in opera el eseguito a perfetta egola dirette. Viene compreso in criscio in consecuente en eccassario a dare il trubo completo in opera el eseguito a perfetta egola dirette. SOMMANO mq SOMMANO mq SOMMANO mq SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di tazza in ceramica sunalitata, compresi montaggio e allacciamenti, compreso serbation scicavanos, tavistata el orpritavolenta e quantifatto necessorio in a rendere l'opera finita e funzionana e regola diretto. Somo comprese i escutivino di tracce, fornitura, posa, co: SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno Associata e posa in opera di lavabo cospeso in ceramica stralatta. E compreso se relimenta a. Sono, compresa: escutirione di tracce, fornitura, posa, co: SOMMANO cadauno SOMMANO cada	1 02/08/2018	ove necessario e secondo le indicazioni della DL Da posizionare a					1.00		
sa tempen, nei colori a scela della DL. Viene compress nel sirio la successario a dare il titolo completo in opera el seguito a perfetta regola diret. Viene compresso el titolo la restatutara della vecchia vericio non coccorente, la structura, la preparazione del fondo, i pomergo recessari contributa del resultanta della comme di scienzeza mantina giunti dei rispetto delle norme di scienzeza mantina giunti dei rispetto delle norme di scienzeza mantina regola d'arte. SOMMANO ma SOMMANO ma SOMMANO ma SOMMANO cadauno 4.00 2000,00 4.00 2000,00 SOMMANO cadauno 1.00 4.00 450,00 4.00 450,00 4.00 400,00 2.000,00 SOMMANO cadauno 1.00 SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno 1.00 SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno 1.00 SOMMANO		SOMMANO a corpo						1′200,00	1′200,00
SOMMANO mq SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di tazza in ceramica smaltata, compresi montaggio e allacciamenti, compreso erbatolo sciacquone, tavoletta e funzionante a regola d'arte Sono comprese le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresa: esecuzione di tracce, forature, posa, ecc. SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso in ceramica smaltata. E' compresso la rubinetteria . Sono compresse le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresse le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresse le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresse del tracce, forature, posa, ecc. nel rispetto del progeto impiantistico e delle esigenze architettoniche e strutturali, compresa la fomitura di materiali da consumo e inerti leggeri e leganti, e collocamento al piano di lavoro SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno 1.00 SOMMANO cadauno 1.00 450.00 1.00 450.00 1.00 450.00 450.00 20.00 30.00 600,00 SOMMANO mq	2 09/10/2018	a tempera, nei colori a scelta della D.L Viene compreso nel titolo la stuccatura, la preparazione del fondo e quanto altro occorrente e necessario a dare il titolo completo in opera ed eseguito a perfetta regola d'arte. Viene compreso nel titolo la raschiatura della vecchia vernice ove occorrente, la stuccatura, la preparazione del fondo, i ponteggi necessari costruiti nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, e quanto altro occorrente e necessario a dare il titolo completo in opera ed eseguito a perfetta					500.00		
Fornitura e posa in opera di tazza in ceramica smaltata, compresi montaggio e allacciamenti, compreso serbatoio sciacquone, tavoletta e copritavoletta e quant'altro necessario a rendere l'opera finita e funzionante a regola d'arte-Sono comprese le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresa: esceuzione di tracce, forature, posa, ecc. SOMMANO cadauno 4							500,00		
montaggio e allacciamenti, compreso serbatolo sciacquone, tavoletta e funzionante a regola d'arte. Sono comprese le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresa: esseuzione di tracce, forature, posa, ecc. SOMMANO cadauno 1.00 SOMMANO cadauno 1.00 1.00 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso in ceramica smaltata. E compreso la ribinetteria . Sono comprese le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresa: esseuzione di tracce, forature, posa, ecc. nel rispetto del progetto impiantistico e delle esigenze architettoniche e strutturali, compresa la fornitura di materiali da consumo e inerti leggeri e leganti, e collocamento al piano di lavoro SOMMANO cadauno 5. Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento fino ad un H. di 180 cm in piastrelle di gres fine porcellanato di prima scelta, ottore tenute per pressatura, nel formato a scelta della D.L. spessore non inferiore a 9 mm, tinta unita naturale opuca, pose in opera a giunti adererni i o distanziati, con allineamenti ortogonali, diagonali, o commque dispositi formanti qualsiasi spartito geometrico o disegno a scelta della D.L. compresa la posa con la colla, la stuccatura dei giunti, i taggi, gi firidi, la pultura finale e pezzi speciali. Le piastrelle del pavimento devono presentare una superficie antiscivolo. Compreso qualsiasi altro onere e magistero, necessario e non menzionato, per dare il pavimento in opera realizzato a perfetta regola d'arte, e le superfici perfettamente orizzotanti e pultie: compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia. SOMMANO mq 20,00 SOMMANO mq 20,00 30,00 600,00		SOMMANO mq					500,00	4,00	2′000,00
SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso in ceramica smaltata. E compreso la rubinetteria . Sono comprese le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresa: esceuzione di tracee, forature, posa, ecc. nel rispetto del progetto impiantistico e delle esigenze architettoniche e strutturali, compresa la fornitura di materiali da consumo e inerti leggeri e leganti, e collocamento al piano di lavoro SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno 1.00 SOMMANO cadauno 1.00 1.00 450,00 1.00 1.00 450,00 450,00 450,00 1.00 450,00 5 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento fino ad un H. di 180 cm in piastrelle di gres fine porvellanato di prima scelta, ottenute per pressatura, nel formato a scelta della D.L., spessore non inferiore a 9 mm, tinta unita naturale opaca, pose in opera a giunti aderenti o distanziati, con allineamenti ortogonali, diagonali, o comunque disposti e formanti qualsiasi sparitio geometrico o disegno a scelta della D.L. compresa la posa con la colla, la stuccatura dei giunti, i tugli, gli sfridi, la pulitura finale e pezzi speciali. Le piastrelle del pavimento devono presentare una superficie antiscivolo. Compreso qualsiasi altro onere e magistero, necessario e non menzionato, per dare il pavimento in opera realizzato a perfetta regola d'arte, e le superfici perfettamente orizzontali e pulite: compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia. SOMMANO mq 20,00 30,00 600,00	3 02/08/2018	montaggio e allacciamenti, compreso serbatoio sciacquone, tavoletta e copritavoletta e quant'altro necessario a rendere l'opera finita e funzionante a regola d'arte.Sono comprese le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresa: esecuzione di tracce, forature,							
Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso in ceramica smaltata. E compreso la rubinetteria . Sono comprese le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresa de compresa de consumo e inerti leggeri e leganti, e collocamento al piano di lavoro SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento fino ad un H. di 180 cm in piastrelle di gres fine porcellanato di prima scelta, ottenute per pressatura, nel formato a scelta della D.L., spessore non inferiore a 9 mm, tinta unita naturale opaca, pose in opera a giunti aderenti o distanziati, con allineamenti ortogonali, diagonali, o comunque disposti e formanti qualsiasi spartito geometrico o disegno a scelta della D.L., compresa la posa con la colla, la stuccatura dei giunti, i tugli, gli sfridi, la pulitura finale e pezzi speciali. Le piastrelle del pavimento devono presentare una superficie antiscivolo. Compreso qualsiasi altro onere e magistero, necessario e non menzionato, per dare il pavimento in opera realizzato a perfetta regola d'arte, e le superfici perfettamente orizzontali e pulite: compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia. SOMMANO mq SOMMANO mq 20,00 30,00 600,00		Poss, eve.					1,00		
02/08/2018 compreso la rubinetteria . Sono comprese le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresa: esecuzione di tracce, forature, posa, ecc. nel rispetto del progetto impiantistico e delle esigenze architettoniche e strutturali, compresa la fornitura di materiali da consumo e inerti leggeri e leganti, e collocamento al piano di lavoro SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno I,00 1,00 450,00 450,00 5 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento fino ad un H. di 180 cm in piastrelle di gres fine porcellanato di prima scelta, ottenute per pressatura, nel formato a scelta della D.L., spessore non inferiore a 9 mm, tinta unita naturale opaca, pose in opera a giunti aderenti o distanziati, con allineamenti ortogonali, diagonali, o comunque disposti e formanti qualsiasi spartito geometrico o disegno a scelta della D.L., compresa la posa con la colla, la stuccatura dei giunti, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale e pezzi speciali. Le piastrelle del pavimento devono presentare una superficie antiscivolo. Compreso qualsiasi altro onere e magistero, necessario e non menzionato, per dare il pavimento in opera realizzato a perfetta regola d'arte, e le superfici perfettamente orizzontali e pulite; compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia. SOMMANO mq 20,00 SOMMANO mq 20,00 30,00 600,00		SOMMANO cadauno					1,00	450,00	450,00
SOMMANO cadauno 5 Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento fino ad un H. di 180 cm in piastrelle di gres fine porcellanato di prima scelta, ottenute per pressatura, nel formato a scelta della D.L., spessore non inferiore a 9 mm, tinta unita naturale opaca, pose in opera a giunti aderenti o distanziati, con allineamenti ortogonali, diagonali, o comunque disposti e formanti qualsiasi spartito geometrico o disegno a scelta della D.L., compresa la posa con la colla, la stuccatura dei giunti, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale e pezzi speciali. Le piastrelle del pavimento devono presentare una superficie antiscivolo. Compreso qualsiasi altro onere e magistero, necessario e non menzionato, per dare il pavimento in opera realizzato a perfetta regola d'arte, e le superfici perfettamente orizzontali e pulite; compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia. 5 bagninuovo SOMMANO mq 20,00 30,00 600,00	4 02/08/2018	compreso la rubinetteria . Sono comprese le opere di assistenza muraria per l'installazione, compresa: esecuzione di tracce, forature, posa, ecc. nel rispetto del progetto impiantistico e delle esigenze architettoniche e strutturali, compresa la fornitura di materiali da					1.00		
di 180 cm in piastrelle di gres fine porcellanato di prima scelta, ottenute per pressatura, nel formato a scelta della D.L., spessore non inferiore a 9 mm, tinta unita naturale opaca, pose in opera a giunti aderenti o distanziati, con allineamenti ortogonali, diagonali, o comunque disposti e formanti qualsiasi spartito geometrico o disegno a scelta della D.L., compresa la posa con la colla, la stuccatura dei giunti, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale e pezzi speciali. Le piastrelle del pavimento devono presentare una superficie antiscivolo. Compreso qualsiasi altro onere e magistero, necessario e non menzionato, per dare il pavimento in opera realizzato a perfetta regola d'arte, e le superfici perfettamente orizzontali e pulite; compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia. SOMMANO mq SOMMANO mq 20,00 30,00 600,00		SOMMANO cadauno						450,00	450,00
	5 02/08/2018	di 180 cm in piastrelle di gres fine porcellanato di prima scelta, ottenute per pressatura, nel formato a scelta della D.L., spessore non inferiore a 9 mm, tinta unita naturale opaca, pose in opera a giunti aderenti o distanziati, con allineamenti ortogonali, diagonali, o comunque disposti e formanti qualsiasi spartito geometrico o disegno a scelta della DLL, compresa la posa con la colla, la stuccatura dei giunti, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale e pezzi speciali. Le piastrelle del pavimento devono presentare una superficie antiscivolo. Compreso qualsiasi altro onere e magistero, necessario e non menzionato, per dare il pavimento in opera realizzato a perfetta regola d'arte, e le superfici perfettamente orizzontali e pulite; compreso ogni altro onere e magistero per il rispetto delle disposizioni di legge in materia.					20,00		
A RIPORTARE 4700 00		SOMMANO mq					20,00	30,00	600,00
		A RIPORTARE							4′700 00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4″700,00
6 07/10/2019	Revisione completa impianto elettrico e incremento dello stesso con un nuovo punto luce nel nuovo bagno. Il tutto secondo la normativa vigente e quanto altro altro occorrente e necessario a dare il titolo completo in opera ed eseguito a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1′800,00	1′800,00
7 31/07/2018	Realizzazione di impianto idraulico di adduzione e di scarico per l servizio igienico, piùr evisione dei punti esistenti per carico e scarico lavatice, il tutto secondo la normativa vigente e quanto altro altro occorrente e necessario a dare il titolo completo in opera ed eseguito a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante, compreso il ripristino della pavimentazione e degli allacci idraulici eventualmente utilizzati nel bagno attiguo per la realizzazione del nuovo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′500,00	2′500,00
8 30/07/2018	Fornitura e posa di pareti divisorie in lastre di cartongesso per la realizzazione del locale servizio igenico, dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm., con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete							
	Children Find Columbia					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	45,00	405,00
9 07/10/2019	Fornitura e posa in opera di porta in legno per il locale servizio igienico, laccata con i colori da concordare con la DD.LL., compreso di ferramenta, maniglia, ed ogni altro onere necessario a rendere il titoilo a perfetta regola d'arte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	400,00	400,00
10 08/10/2018	Realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso spessore la mm. 12,5. Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. Compreso ogni onere e magistero occorrente.							
						4,00		
	SOMMANO mq					4,00	47,00	188,00
11 013	Operaio specializzato					50,00		
10/10/2016	SOMMANO ora					50,00	26,00	1′300,00
12 014	Operaio qualificato					50,00		
24/11/2015	SOMMANO ora					50,00	24,50	1′225,00
	A RIPORTARE							12′518,00

								pag. 4
Num.Ord.			DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	D I D O D T O	1 0		2	1			
	RIPORTO							12′518,00
1.0								
13 015	Operaio comune					50,00		
24/11/2015	20171110						22.50	
	SOMMANO a corpo					50,00	22,50	1′125,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13′643,00
	TOTALE euro							13′643,00
	Prato, 06/12/2019							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							

Firmato da:

Francesco Procopio codice fiscale PRCFNC56D04C352C num.serie: 15746839 emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2 valido dal 11/11/2019 al 11/11/2022