



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



Prato Forest City  
Comune di PRATO  
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RELATIVO A "RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICA OPEN AIR"

CUP C37H21001480001

Titolo Piante, sezioni e particolari costruttivi

Fase Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile
Dirigente del servizio	Arch. Pamela Bracciotti
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Michela Brachi


Progettisti delle opere architettoniche  
Arch. Massimo Fabbri - Ing. Alessandro Pazzagli  
Collaborazione  
Arch. Martina Melani - Arch. Gianni Balloni  
Forestazione urbana  
Dott. Agr. Paolo Bellocchi - Arch. Antonella Perretta  
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  
Geom. Andrea Landi  
Progettazione opere strutturali  
Ing. Silvia Paoletti  
Tecnico rilevatore  
Geom. David Cinalli  
Studi Geologici  
Dott. Geol. Luca Aiazzi

Lotto 2: S01\_4\_Scuola primaria statale Leonardo Da Vinci  
Scala: 1:50, 1:25, 1:10


© Copyright Comune di Prato - Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile è vietata la riproduzione anche parziale del documento

data Dicembre 2022


STRUTTURA LEGNO COPERTA 900X500X280




PLATEA SP 20CM C28/35  
armatura inferiore r.e.s. diam 12mm maglia 20x20  
armatura superiore r.e.s. diam 12mm maglia 20x20




PIANTA COPERTURA




SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



PARTICOLARE 1  
PIASTRA DI BASE



PARTICOLARE 2  
DETTAGLIO DI GRONDA




TABELLA MATERIALI	
Acciaio	PROFILI IN ACCIAIO staffature collegamenti e chiodature S235 JR/Fe 360B
Saldature	Elettrodi omologati secondo UNI 5132-74 del tipo E44 di classe di qualita' 2-3-4
Legno (travi-travetti-tavolato) BS-11 o GL24H	Flessione // = 240 Kg/cmq Trazione // = 192 Kg/cmq Trazione ⊥ = 5.0 Kg/cmq Compressione // = 240 Kg/cmq Compressione ⊥ = 25 Kg/cmq Taglio e Torsione = 12 Kg/cmq
Calcestruzzo	Classe esposizione ambientale (EN 206-01) XC2 Classe di consistenza (Slump) S3/S4 Classe di resistenza minima garantita C28/35 Rapporto minimo acqua/cemento max (A/C) 0.5
Lega di alluminio strutturale temprata T6 PROFILI CAVI	sp<5 carico a rottura 180 MPa, carico limite elasticità 90 MPa 5sp<15 carico a rottura 250 MPa, carico limite elasticità 200MPa

Firmato da:

**PAOLETTI SILVIA**

codice fiscale PLTSLV74M65G999E

num.serie: 123211585690230571860533369402341071990

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 29/02/2020 al 01/03/2023