



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



comune di  
**PRATO**  
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

**OFFICINA GIOVANI - RECUPERO PICCOLO CAPANNONE  
ARTIGIANALE FRONTE PIAZZA DEI MACELLI 4\_ OPERE DI RECUPERO**

CUP

**C33D21002860005**

Titolo

**Piano di disassemblaggio e demolizione selettiva**

Fase

**Progetto Esecutivo**

Servizio	<b>Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro</b>
Dirigente del servizio	<b>Arch. Francesco Caporaso</b>
Responsabile Unico del Procedimento	<b>Arch. Antonio Silvestri</b>

Progettisti delle opere architettoniche

**Arch. Antonio Silvestri - Comune di Prato**  
**Arch. Elena Vitali - Comune di Prato**

Progettista delle opere strutturali

**Ing. Francesco Sanzo - Comune di Prato**

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

**Arch. Luca Erbaggio**

Progettista delle opere meccaniche, diagnosi energetica e valutazioni acustiche


**Ing. Roberto Ferrara**

Progettista delle opere elettriche e prevenzione incendi

**Studio Greenhaus - PI Gian Luca Sani**

Legenda codici

**A - opere architettoniche**  
**E - impianti elettrici**  
**De - diagnosi energetica**  
**M - impianti meccanici**  
**S - opere strutturali**  
**Ai - prevenzione incendi**  
**Ac - valutazioni acustiche**  
**Sic - sicurezza**



Elaborato: R - DIS

Scala: ---

Spazio riservato agli uffici:



# Comune di Prato

pag. 1

## **DISASSEMBLAGGIO E FINE VITA ELENCO COMPONENTI EDILIZI E MATERIALI RICICLABILI O RIUTILIZZABILI**

(punto 2.4.14 dell' Allegato del DM. 23 giugno 2022)

**OGGETTO:** OFFICINA GIOVANI - RECUPERO CAPANNONE ARTIGIANALE -  
PIAZZA DEI MACELLI 4  
CUP C33D21002860005

**COMMITTENTE:** Comune di Prato - Servizio edilizia storico monumentale e immobili comunali

OFFICINA GIOVANI - RECUPERO CAPANNONE ARTIGIANALE

TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità	PESO unitario Kg/U.M.	PESO TOTALE 1000xKg	ateria RICICLABIL , RIUTILIZZABILE		St.
					%	PESO 1000xKg	
08.03.0010.002	<b>CANNE DI ESALAZIONE IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO A PARETE SEMPLICE. Della dimensione interna cm 20x20.</b>						
	<b>Riciclabile</b> Voce Nr.110	1,50		0,063		0,063	NO
	<b>SOMMANO m</b>	1,50	42,000	0,063	100,00	0,063	
08.03.0040.001	<b>TORRINO O CAMINO PER CANNE DI ESALAZIONE SEMPLICI E A DOPPIA PARETE. Delle dimensioni interne di cm 20x20.</b>						
	<b>Riciclabile</b> Voce Nr.111	1,00		0,021		0,021	NO
	<b>SOMMANO cad</b>	1,00	21,000	0,021	100,00	0,021	
09.02.0020	<b>Infisso in ferro</b>						
	<b>Riutilizzabile</b> Voce Nr.36	10,67		0,427		0,427	NO
	<b>SOMMANO mq</b>	10,67	40,000	0,427	100,00	0,427	
16.02.0070.004	<b>ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Maniglione antipanico tipo Push.</b>						
	<b>Riutilizzabile</b> Voce Nr.41	4,00		0,010		0,010	NO
	<b>SOMMANO cad</b>	4,00	2,500	0,010	100,00	0,010	
A - 008.209.1	<b>Pannello isolante in polistirene espanso estruso XPS</b>						
	<b>Riciclabile</b> Voce Nr.26	110,15		0,317		0,317	NO
	<b>SOMMANO mq</b>	110,15	2,880	0,317	100,00	0,317	
A - 012.022.1	<b>Intonaco civile CAM per interni per superfici verticali e orizzontali</b>						
	<b>Riciclabile</b> Voce Nr.28	190,82		5,725		5,725	NO
	<b>SOMMANO mq</b>	190,82	30,000	5,725	100,00	5,725	
A - 013.320.1	<b>Cavedio tecnico in cartongesso - tipologia A</b>						
	<b>Riciclabile</b> Voce Nr.43	5,34		0,080		0,064	NO
	<b>SOMMANO mq</b>	5,34	15,000	0,080	80,00	0,064	
A - 013.350.1	<b>Botola per accesso in sottotetto</b>						
	<b>Riutilizzabile</b> Voce Nr.52	1,00		0,035		0,035	NO
	<b>SOMMANO cadauno</b>	1,00	35,000	0,035	100,00	0,035	
A - 016.010	<b>Pavimento industriale</b>						
	<b>Riciclabile</b> Voce Nr.29	107,27		25,745		25,745	SI
	<b>SOMMANO mq</b>	107,27	240,000	25,745	100,00	25,745	
A - 020.012	<b>Porte interne in legno</b>						
	<b>Riutilizzabile</b> Voce Nr.35	9,98		0,120		0,120	NO
	<b>SOMMANO mq</b>	9,98	12,000	0,120	100,00	0,120	
A - 020.500	<b>Specchio wc disabili</b>						
	<b>Riutilizzabile</b> Voce Nr.53	1,00		0,010		0,010	NO

TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità	PESO unitario Kg/U.M.	PESO TOTALE 1000xKg	ateria RICICLABILE, RIUTILIZZABILE		St.	
					%	PESO 1000xKg		
A - 032.510.1	<b>Fori di areazione solaio</b>	<b>SOMMANO cad</b>	1,00	10,000	0,010	100,00	0,010	
		<b>Riciclabile</b> Voce Nr.27	14,00		0,063		0,019	NO
A - 038.300.1	<b>Fornitura e posa in opera di maniglione orizzontale</b>	<b>SOMMANO cad</b>	14,00	4,500	0,063	30,00	0,019	
		<b>Riciclabile</b> Voce Nr.50	2,00		0,003		0,003	NO
A - 038.300.3	<b>Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno ribaltabile</b>	<b>SOMMANO cad</b>	2,00	1,500	0,003	100,00	0,003	
		<b>Riutilizzabile</b> Voce Nr.51	1,00		0,018		0,018	NO
A - 038.415.1	<b>Miscelatore monocomando cromato per lavabo</b>	<b>SOMMANO cad</b>	1,00	18,000	0,018	100,00	0,018	
		<b>Riutilizzabile</b> Voce Nr.48	2,00		0,001		0,001	NO
A - 038.420.1	<b>Miscelatore monocomando cromato per lavabo con leva a gomito</b>	<b>SOMMANO cad</b>	2,00	0,500	0,001	100,00	0,001	
		<b>Riutilizzabile</b> Voce Nr.49	1,00		0,001		0,001	NO
S - 13	<b>Ammorsamento PERIMETRALE parete esistente con parete di nu ... nere per eseguire la lavorazione a perfetta regola d'arte.</b>	<b>SOMMANO m</b>	3,30	11,200	0,037	80,00	0,030	SI
		<b>Riciclabile</b> Voce Nr.116	3,30		0,037		0,030	
S - 14	<b>Rinforzo murature mediante tessuto UNIDIREZIONALE in acci ... omprensiva della lavorazione su una facciata della parete.</b>	<b>SOMMANO m2</b>	64,22	1,200	0,077	50,00	0,039	SI
		<b>Riciclabile</b> Voce Nr.134	64,22		0,077		0,039	
S - 15	<b>Realizzazione di cordolo</b>	<b>SOMMANO mc</b>	6,39	2400,00	15,336	100,00	15,336	SI
		<b>Riciclabile</b> Voce Nr.21	6,39		15,336		15,336	
TOS23_01.A06.015.002	<b>Solaio areato con elementi modulari</b>	<b>SOMMANO mq</b>	94,11	5,700	0,536	80,00	0,429	SI
		<b>Riciclabile</b> Voce Nr.23	94,11		0,536		0,429	
TOS23_01.B03.001.005	<b>Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato</b>	<b>Riciclabile</b> Voce Nr.22	698,65		0,699		0,699	SI
		<b>Riciclabile</b> Voce Nr.114	60,70		0,061		0,061	SI
		<b>Riciclabile</b> Voce Nr.124	18,00		0,018		0,018	SI

TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità	PESO unitario Kg/U.M.	PESO TOTALE 1000xKg	Categoria RICICLABILE, RIUTILIZZABILE		St.	
					%	PESO 1000xKg		
		<b>SOMMANO kg</b>	777,35	1,000	0,778	100,00	0,778	
TOS23_01.B03.004.102	<b>Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ... elle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.119	298,87		0,299		0,299	SI
		Voce Nr.120	153,14		0,153		0,153	SI
		Voce Nr.123	63,99		0,064		0,064	SI
		<b>SOMMANO kg</b>	516,00	1,000	0,516	100,00	0,516	
TOS23_01.C01.002.001	<b>Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) eseguita con malta bastarda</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.14	4,51		0,361		0,343	SI
		Voce Nr.117	17,16		1,373		1,304	SI
		<b>SOMMANO mq</b>	21,67	80,000	1,734	95,00	1,647	
TOS23_01.D05.001.002	<b>Manto di impermeabilizzazione guaina 4 mm per fondazioni</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.25	110,15		0,397		0,020	NO
		<b>SOMMANO mq</b>	110,15	3,600	0,397	5,00	0,020	
TOS23_01.F06.010.002	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.84	1,00		0,081		0,081	NO
		<b>SOMMANO cad</b>	1,00	81,000	0,081	100,00	0,081	
TOS23_01.F06.010.004	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.98	1,00		0,280		0,280	NO
		Voce Nr.100	2,00		0,560		0,560	NO
		<b>SOMMANO cad</b>	3,00	280,000	0,840	100,00	0,840	
TOS23_01CAM.C01.011.002	<b>Muratura per tramezzi eseguita con malta di calce bastarda sp. 12 cm</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.12	8,81		0,036		0,032	NO
		<b>SOMMANO mq</b>	8,81	4,050	0,036	90,00	0,032	
TOS23_01CAM.C01.013.002	<b>Muratura foratelle spessore 8 cm eseguita con malta bastarda</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.13	22,97		0,064		0,058	NO
		<b>SOMMANO mq</b>	22,97	2,780	0,064	90,00	0,058	
TOS23_01CAM.C02.010.001	<b>Controsoffitto in cartongesso spessore lastra in cartongesso mm 12,5</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.42	10,66		0,149		0,119	NO
		<b>SOMMANO mq</b>	10,66	14,000	0,149	80,00	0,119	
TOS23_02.B04.001.002	<b>Conglomerato cementizio per magrone</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.20	11,02		24,244		24,244	SI
		<b>SOMMANO mc</b>	11,02	2200,000	24,244	100,00	24,244	

TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità	PESO unitario Kg/U.M.	PESO TOTALE 1000xKg	ateria RICICLABILE, RIUTILIZZABILE		St.	
					%	PESO 1000xKg		
TOS23_02.B04.003.003	<b>Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, mur ... ggione di cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.115	0,50		1,200		1,200	SI
		Voce Nr.125	0,12		0,288		0,288	SI
	<b>SOMMANO m³</b>		2400,00					
		0,62	0	1,488	100,00	1,488		
TOS23_02.B10.004.002	<b>Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di ... 0,50) su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.135	2,70		4,590		3,902	SI
		<b>SOMMANO m³</b>		1700,00				
		2,70	0	4,590	85,00	3,902		
TOS23_02.B10.022.101	<b>Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido ... i tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.128	106,22		0,106		0,106	SI
		Voce Nr.132	45,35		0,045		0,045	SI
	<b>SOMMANO kg</b>	151,57	1,000	0,151	100,00	0,151		
TOS23_02.B10.022.102	<b>Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido ... in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.127	311,91		0,312		0,312	SI
		Voce Nr.131	48,63		0,049		0,049	SI
	<b>SOMMANO kg</b>	360,54	1,000	0,361	100,00	0,361		
TOS23_02.B10.022.104	<b>Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido ... to di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione 40x30 mm.</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.129	90,00		0,090		0,090	SI
		<b>SOMMANO kg</b>	90,00	1,000	0,090	100,00	0,090	
TOS23_02.E06.006.002	<b>Ripresa di intonaco</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.109	3,00		0,090		0,090	NO
		<b>SOMMANO mq</b>	3,00	30,000	0,090	100,00	0,090	
TOS23_02CAM.B07.004.002	<b>Muratura in mattoni pieni due teste</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.15	0,23		0,391		0,352	SI
		<b>SOMMANO mc</b>		1700,00				
		0,23	0	0,391	90,00	0,352		
TOS23_02CAM.C01.034.002	<b>Tamponatura di vani esistenti in forati sp. 20 cm</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.16	1,16		0,008		0,007	NO
		<b>SOMMANO mq</b>	1,16	6,830	0,008	90,00	0,007	
TOS23_06.I01.004.002	<b>Lavabo</b>							
		<b>Riciclabile</b>						
		Voce Nr.47	2,00		0,060		0,012	NO
		<b>SOMMANO cad</b>	2,00	30,000	0,060	20,00	0,012	





Firmato da:

**ANTONIO SILVESTRI**

codice fiscale SLVNTN66R11A783F

num.serie: 3822830846754729415

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 21/02/2022 al 21/01/2025