



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto

Ridefinizione allestimento museale attraverso la realizzazione di basi, supporti e elementi accessori funzionali alla miglior fruizione dei servizi e delle soluzioni di natura tiflodidattica adottate per il miglioramento dell'accessibilità e il superamento di specifiche barriere fisiche e sensoriali all'interno del Museo di Palazzo Pretorio

CUP

C39I22000540006

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Cultura, turismo e comunicazione. Museo di Palazzo Pretorio/Risorse culturali e museali.
Dirigente del servizio	dr.ssa Rosanna Tocco
Responsabile Unico del Procedimento	arch. Antonio Silvestri

Progettista

arch. Francesco Procopio



MODELLO PER

OFFERTA ECONOMICA

Spazio riservato agli uffici:

MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA

	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
1	ESPOSITORE PER PLASTICO - Fornitura e posa in opera di espositore per plastico dimensioni cm (220+130) x 45 x 70 h. Struttura realizzata in tubolari zincati 30x30x2, rivestita in mdf ignifugo spessore 19 mm. Esternamente l'espositore è rivestito in Corian colore tipo 1, spessore 6 mm. Battiscopa in alluminio verniciato. Da collocarsi nella sala a primo piano accanto polittico di Giovanni Da Milano Riferimento grafico Tav. 1.	cad.	1		
2	ESPOSITORE PER BASSORILIEVI - Fornitura e posa in opera di espositore per bassorilievi con piano di appoggio inclinato, dimensioni cm 95 x 50 x 81/98 h. Struttura verticale realizzata in nobilitato ignifugo laccato. Piano espositivo rivestito in Corian colore tipo 1, spessore 12 mm. Riferimento grafico Tav. 2	cad.	5		
3	TAVOLO ESPOSITORE PER DISEGNI - Fornitura e posa in opera di tavolo espositore per disegni dimensioni cm 85 x 43 x 90 h. Struttura realizzata in tubolari zincati 30x30x2, rivestita in mdf ignifugo spessore 19 mm. Esternamente l'espositore dovrà essere rivestito in Corian colore tipo 1, spessore 12 mm. Il tavolo sarà completo di n°2 cassette. Particolari esecutivi di finitura saranno concordati in fase di realizzazione. Riferimento grafico Tav. 4	cad.	2		

4	<p>STRUTTURA ESPOSITIVA SU PEDANA - Fornitura e posa in opera di struttura espositiva su pedana, costituita da pannello di dimensioni cm 280 x 330 h x 12 spess., e pedana addossata di dimensioni cm 240 x 60 x 25 h. Le strutture del pannello e della pedana sono realizzate in tubolari zincati 40x70x2 e 40x120x2 e suddivisi in telai modulari che ne consentano il trasporto e il passaggio all'interno del museo. Le strutture sono rivestite in mdf ignifugo da 19 mm. Il pannello espositivo è rivestito in mollettone e tessuto Trevira CS. I bordi perimetrali sono rivestiti con piatti in alluminio spessore 5 mm, verniciati con colore a scelta della D.L. Pedana interamente rivestita in Corian 6 mm, colore tipo 1. La pedana poggerà su 6 piedini di stazionamento regolabili in acciaio inox, e n°4 ruote che ne permettono lo spostamento. La pedana è completa di un battiscopa in alluminio dimensioni mm 100 x 3, verniciato a polveri epossidiche. Riferimento grafico Tav. 5 – 6 - 7</p>	cad.	1		
5	<p>PLINTO ESPOSITIVO - Fornitura e posa in opera di plinto espositivo in mdf ignifugo spessore 19 mm, con finitura laccata. Montaggio a 45° con bisellatura. Dimensioni cm 35 x 35 x 90 h.</p>	cad.	2		
6	<p>TOTEM IMPIANTI SPECIALI - Fornitura e posa in opera di totem per gli impianti speciali, analoghi a quelli già presenti all'interno del museo. Dimensioni cm 100 x 50 x 230 h. Struttura verticale in tubolari di alluminio verniciato, base in acciaio verniciato con zavorra interna antiribaltamento. Compresi alloggiamenti per casse acustiche, sensori climatici, pulsante antincendio, presa elettrica, cartelli luminosi con indicazione vie di fuga e allarme antincendio, segnale estintore, luce led sul retro del montante. Escluse opere elettriche, murarie e simili necessarie per alimentare il totem. Riferimento grafico Tav. 10.</p>	cad.	3		

7	<p>TOTEM PER IDRANTI - Fornitura e posa in opera di totem per idranti, analogo a quelli già presenti all'interno del museo. Dimensioni cm 100 x 100 x 230 h. Struttura verticale in tubolari di alluminio verniciato, base in acciaio verniciato con zavorra interna antiraltamento. Esclusa cassetta porta naspo. Escluse opere idrauliche, murarie e simili necessarie per alimentare il totem. Riferimento grafico Tav. 10.</p>	cad.	1		
8	<p>RIMODELLATURA MOBILE AREA ESPOSITIVA AL PRIMO PIANO - Fornitura e posa in opera di mobile dimensioni cm 730 x 100 h x 60 prof. Gli interni saranno realizzati in mdf ignifugo nobilitato, gli esterni saranno laccati. Piano di appoggio in Corian spessore 12 mm, colore Tipo 1. La parte centrale del mobile è realizzata con n°8 sportelli a compasso e ripiani interni regolabili, le parti laterali saranno realizzate per contenere i facoil esistenti. Riferimento grafico Tav. 08.</p>	a corpo	1		
9	<p>ALLESTIMENTO SALA ESPOSITIVA AL PIANO PRIMO. Il nuovo allestimento della sala prevede le seguenti lavorazioni: smontaggio delle attuali pannellature in MDF , comprese quelle della sala adiacente per le porzioni necessarie a liberare gli impianti per riposizionarli sui nuovi totem. Il materiale di risulta sarà stoccato in un'area all'interno del Museo. Lo smaltimento non è compreso nella voce. Smontaggio, spostamento al piano primo e rimontaggio delle pannellature attualmente allestite al piano terra. Sostituzione di tutte le pannellature in mdf. Rivestimento di tutte le pannellature espositive con mollettone e tessuto Ignifugo. Posizionamento delle pannellature secondo le indicazioni di progetto. Riferimento grafico Tav. 5 – 6 - 7</p>	a corpo	1		

10	<p>MOBILE ESPOSITORE CON VETRINA. Vetrina espositiva per cimeli risorgimentali, dimensioni cm 260 x 300 h x 60 prof. La vetrina è realizzata con una struttura in tubolari rivestita con pannelli in mdf ignifugo laccato. I pannelli che costituiscono l'interno della vetrina sono rivestiti in tessuto tipo alcantara ignifugo. Sono previsti n°4 espositori in plexiglass. E' prevista l'installazione di un cielino in plexiglass con pellicola diffondente e una serie di strip led temperatura 3000°K. Il fronte della vetrina è un unico sportello apribile con cerniere a pantografo. Vetro visarm 8/9 extrachiario dimensioni cm 220 h x 200. Riferimento grafico Tav. 03.</p>	a corpo	1		
11	<p>MODIFICA PANNELLATURA ACCESSO PRIMO PIANO. Modifica di pannellatura esistente della Sala di accesso, rivestita in tessuto, per la realizzazione di una nuova nicchia espositiva di dimensioni 102 x 135 h x 30 prof. e la modifica delle due nicchie piccole per riposizionarle in linea. Nel prezzo sono compresi: trasporto, smontaggio e rimontaggio della pannellatura, incluso mollettone, tessuto e monodopera per il montaggio della la tappezzeria.</p>	a corpo	1		
12	<p>PORTA DIDA. Leggio realizzato in lamiera piegata di acciaio, spessore 2 mm verniciata con colori metallizzati a scelta della D.L. (vedi disegni esecutivi) con setti di sostegno sempre in acciaio di spessore mm 5, altezza media cm 30 per fissaggio a scomparsa sulle pedane. Compresa stampa su Dibond. Dimensioni 18x54x33 h. Riferimento grafico Tav. 09</p>	cad.	8		
13	<p>DIDASCALIE. Didascalia stampata su dibond, dimensioni cm 36x18.</p>	cad.	17		

14	PANNELLO INTRODUTTIVO. Pannello introduttivo realizzato in vetro Visarm 8/9, dimensioni cm 150x150h, completo di stampa su pvc trasparente protetto con sabbiatura. Il pannello è completo di angolari in metallo verniciato per l'ancoraggio a parete. Da posizionarsi nella nuova sala.	cad.	1		
15	DIDASCALIE. Didascalia stampata su dibond, dimensioni cm 21x15.	cad.	10		
16	PANNELLO IN DIBOND. Pannello stampato su dibond, completo di ancoraggi a parete, dimensioni cm 50 x 70 h.	cad.	1		
17	DIDASCALIE. Didascalia stampata su dibond, dim. 18 x 18 cm.	cad.	2		
18	PANNELLI. Pannello stampato su dibond con legenda, completo di ancoraggio a Parete.				
18 ^a	Dimensioni cm 30x60h n° 1,00	cad.	1		
18 ^b	Dimensioni cm 45x120h n° 6,00	cad.	6		
18 ^c	Dimensioni cm (29,5+45)x120h	cad.	8		
18 ^d	Dimensioni cm (45+29,5)x120h	cad.	1		
19	PANNELLO. Pannello stampato su dibond. Dimensioni cm 70 x 140h.	cad.	1		
20	DIDASCALIA. Didascalia stampata su dibond per la vetrina risorgimento. Dimensioni cm 18 x 9h.	cad.	30		
21	PANNELLO. Pannello stampato su dibond, dimensioni cm. 260 x 275h, diviso in due parti.	cad.	1		

22	<p>PRESPAZIATO. Prespaziato per nuova didascalia. Dimensioni cm 26x16,5 h.</p>	cad.	1		
18	<p>ADEGUAMENTO IN CHIAVE ACCESSIBILE MOBILE CON VETRINA PIANO TERRA. Vetrina per reperti archeologici da posizionarsi sull'attuale leggione multimediale. La vetrina dovrà essere di dim. cm 200 x 60 prof. X 84 h. La vetrina sarà in appoggio all'attuale leggione multimediale posto al piano terra nella zona ascensore. Avrà una struttura interna in alluminio rivestita in mdf ignifugo e Corian colore tipo 1. Completa di illuminazione con faretti led su stelo. Pianetto espositivo interno rivestito in alcantara. Campana in vetro realizzata in vetro 8 mm temperato Extrachiaro. Riferimento grafico Tav. 11</p>	a corpo	1		
	TOTALE				

Firmato da:

FRANCESCO PROCOPIO

codice fiscale PRCFNC56D04C352C

num.serie: 330792057269158925

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 21/11/2022 al 21/11/2025