




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84006890481

PNRR - Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 - Sottocomponente 1-
Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazione di Posta"
finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Sub-Investimento 1.3.2

STAZIONE DI POSTA- CENTRO SERVIZI - VIA A. ZARINI 1

CUP

G64H22000330006

Titolo

Relazione verifica abbattimento barriere architettoniche

Fase

Progetto Esecutivo

Servizio	Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro
Dirigente del servizio	Arch. Francesco Caporaso
Responsabile Unico del Progetto	Arch. Antonio Silvestri

Progettisti delle opere architettoniche

Arch. Antonella Gesualdi - Comune di Prato

Progettista opere strutturali

Ing. Francesco Sanzo - Comune di Prato

Progettista opere impiantistiche

Ing. Gherardo Montano

Progettista acustica

Arch. Solange Sauro

Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione

Arch. Antonella Gesualdi - Comune di Prato

Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione

Tavola: R-ABA

Scala:

Spazio riservato agli uffici:

Legenda codici

A - opere architettoniche

E - impianti elettrici

M - impianti meccanici

SIC - sicurezza





PNRR - Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 - Investimento 1.3 “Housing temporaneo e stazione di Posta” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Sub-Investimento 1.3.2 :STAZIONE DI POSTA-CENTRO SERVIZI – VIA A. ZARINI 1.

CUP: G64H22000330006

RISPONDEZZA NORMATIVA BARRIERE ARCHITETTONICHE

Trattandosi di locali pubblici e destinati al sociale il progetto prevede di adottare tutti gli accorgimenti necessari per consentire la completa accessibilità degli ambienti nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n.503/96 e nel D.M. n.236/89.

Il progetto è stato sviluppato con riferimento al D.P.G.R. 29 luglio 2009 n.41/R, Regolamento di attuazione in materia di barriere architettoniche. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n.503/96, limitatamente alla zona d'intervento verrà predisposto l'elaborato grafico con gli schemi per dimostrare il rispetto delle prescrizioni.

Le opere previste dal presente intervento garantiscono **l'accessibilità della struttura.**

Dal parcheggio per disabili posto in prossimità dell'edificio si raggiunge l'ingresso principale tramite una rampa con pendenza del 5%.

Per collegare i vari piani si prevedono:

- per gli uffici l'installazione di un impianto elevatore con cabina e porta di accesso di dimensioni rispondenti alle prescrizione del D.M. n.236/89;
- a servizio dell'abitazione l'installazione di un servo scala.

Gli ambienti saranno dotati di porte aventi luce netta almeno 80 cm con spazi antistanti di adeguata profondità, apribili con una pressione non superiore a 8 kg, con maniglie del tipo a leva poste a 90 cm di altezza.

Per quanto riguarda i servizi igienici, nelle immediate vicinanze delle zone di attesa sono presenti servizi igienici per disabili avente le caratteristiche previste dal D.M. n.236/89. Sono garantiti in particolare lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza, l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, la dotazione di un campanello di emergenza e doccetta posti in prossimità della tazza, maniglioni posti ad un'altezza di 80 cm.

Firmato da:

ANTONELLA GESUALDI

codice fiscale GSLNNL76H53G999I

num.serie: 2204162636277868512

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 13/07/2023 al 13/07/2026