

Progetto

Programma europeo Urban Innovative Actions (UIA)- Prato Urban Jungle (PUJ).

“Progetto Pilota 3 - Macrolotto Zero interventi mediante NBS indoor e outdoor al mercato metropolitano”

COMUNE DI PRATO

Sindaco — Matteo Biffoni
Assessore all'Urbanistica e Ambiente — Valerio Barberis
Dirigente Servizio Urbanistica e Protezione Civile — Arch. Pamela Bracciotti
Coordinamento Tecnico per l'AC — Arch. Antonella Perretta
Responsabile Unico del Procedimento — Arch. Luca Piantini

Spazio riservato agli uffici

Progettazione opere architettoniche e verde



PNAT
INSPIRED
BY PLANTS

Pnat Srl
Manifattura Tabacchi, via delle Cascine 33, 50129 Firenze - It
t +39 055 457 40 54
info@pnat.net

Arch. Cristiana Favretto, Arch. Antonio Girardi, Dott. Agr. Camilla Pandolfi,
Dott. Agr. Elisa Azzarello, Arch. Antonio Sarpatò, Arch. Matteo De Rossi,
Ing. Matteo Masi, Ing. Livia Pacini, Dott. Agr. Werther Guidi Nissim.

Progettazione opere strutturali



SCE project
viale Sarca, 336/f - 20126 Milano - It
t +39 02 700 065 30 fax: +39 02 710 911 87
info@sceproject.it

Ing. Manuela Fantini

Progettazione impianti



DELTA S.R.L.
via dei Tigli, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG) - It
t +39 075 800 08 48
info@verduccimpianti.com

Ing. Leonardo Verducci

Agronomo

Alessandro Trivisonno
via A. La Marmorata 22 - 50121 Firenze - It
t +39 055 384 33 64 - cell +39 339 5818404
ale.trivi@inwind.it

Dott. For. Alessandro Trivisonno

Computo metrico estimativo



andrej mikuz architetto

Andrej Mikuz Architetto
piazza Irnerio 6 - 20146 Milano - It
t +39 348 3101 444
info@andrejmikuz.com

Arch. Andrej Mikuz

Progettazione impianti e coordinamento sicurezza



Studio Associato ATRE INGEGNERIA
via L. Landucci 5r - 50136 Firenze - It
t +39 055 476 528 fax 0553986924 Cell. 3391538023
l.braccesi@atreingegneria.net

Dott. Ing. Luisa Braccesi

Impianto antincendio

Ing. Cristina Gorrone

Coordinamento progetto PUJ

**Rosanna Tocco, Antonella Perretta, Tommaso Bigagli, Paolo Guarnieri, Letizia Benigni,
Besnik Mehmeti, Lorena Vidas**

F

E

D

C

B

A

revisione data

emissione 25/06/2021

livello

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

elaborato

ELENCO PREZZI UNITARI

commessa

Macrolotto zero - Mercato coperto

scala formato

- A4

n tavola

PE-A-SP-R-06

Fase - Ambito - Edificio - Categoria - Numero - Emissione



Macrolotto zero – Mercato Coperto Prato Urban Jungle - Urban Innovative Actions - UIA

Elenco Prezzi Unitari

Urban Innovative Actions, Les
Arcuriales,
45D rue de Tournai, F59000 Lille,
France

www.uia-initiative.eu



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund



Région
Hauts-de-France

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: PRATO URBAN JUNGLE

MERCATO COPERTO

COMMITTENTE: Comune di Prato

Data, 25/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
LAVORI A CORPO						
1 17A.M02.00 8.COV47	Schermo protettivo in plexiglas COV47 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMO PROTETTIVO in plexiglass parafiato, dello spessore 5 mm, trasparente, bordo filo lucido, per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi o predisposta con fori per l'ancoraggio verticale e/o al tavolo, dimensioni minime L 50cm e H 100 cm voce n.31 - Categorie: 001.002.001			137,49		
	SOMMANO...	cadauno		137,49		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
2 F01.5.04.028	DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO - [015028] Relè cre ... portata relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da esterno installato a muro o su palo, soglia di intervento regolabile 3-70 lux, ritardo fisso 10 sec, grado di protezione IP 53, portata relè 10 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. voce n.115 - Categorie: 001.003.002			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
3 F01.5.04.029 .a	DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO - [015029] Interrut ... V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: - [015029a] giornaliero DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: giornaliero voce n.114 - Categorie: 001.003.002			1,00		
	SOMMANO...	cad		1,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
4	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZION ... tezione <2 kV; indicazione					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
F03.3.15.329 .c	di dife - [033329c] tetrapolare DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA Scaricatore di sovratensione in classe II del tipo estraibile, corrente nominale impulsiva di scarica (curva 8/20 micron sec) 10 kA, corrente massima di scarica 70 kA, tensione nominale 400 V, livello di protezione <2 kV; indicazione di difetto, involucro IP 20 in materiale termoplastico tipo modulare per installazione su guida DIN35: tetrapolare voce n.108 - Categorie: 001.003.002		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
5 F03.5.05.060 .d	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - [035060] Modulo automa ... 60d] tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»: tripolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A voce n.110 - Categorie: 001.003.002		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
6 F03.5.05.086 .a	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - [035086] Interruttore ... i interruzione 6 kA: - [035086a] IP+N, portata fino a 40 A INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA: 1P+N, portata fino a 40 A voce n.109 - Categorie: 001.003.002		11,00			
	SOMMANO...	cad	11,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
7 F03.5.05.086 .c	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI - [035086] Interruttore ... ruzione 6 kA: - [035086c] tetrapolare, portata fino a 32 A INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03 A, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA: tetrapolare, portata fino a 32 A voce n.111 - Categorie: 001.003.002		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
8 F03.5.06.096 .b	INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - [035096] Interruttore ... lare, in versione: - [035096b] fissa e attacchi posteriori INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 160 A, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V: tetrapolare, in versione: fissa e attacchi posteriori voce n.103 - Categorie: 001.003.002		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
9 F03.5.07.206 .c	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI - [035206 ... le fino a 3 sec, corrente nominale di impiego fino a 250 A ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA - 300 mA, 500 mA - 10 A, da associare ad interruttore automatico in scatola isolante: tetrapolare con tempo di intervento regolabile fino a 3 sec, corrente nominale di impiego fino a 250 A voce n.104 - Categorie: 001.003.002		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
10 F03.5.09.215 .a	RELE', CONTATTORI, PULSANTI E SELETTORI - [035215] Contat ... da DIN35 questa esclusa: - [035215a] bipolare portata 16 A RELE', CONTATTORI, PULSANTI E SELETTORI Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa: bipolare portata 16 A					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	voce n.113 - Categorie: 001.003.002		2,00			
	SOMMANO...	cad	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
11 F03.5.15.285 .d	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZION ... c.a.: - [035285d] bobina 230 V c.a., 2 contatti di scambio DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA Relè passo-passo, in contenitore isolante serie modulare installato su guida DIN35, portata dei contatti 16 A, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a.: bobina 230 V c.a., 2 contatti di scambio voce n.112 - Categorie: 001.003.002		4,00			
	SOMMANO...	cad	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
12 F03.5.16.338 .b	STRUMENTI DI MISURA - [035338] Analizzatore di rete digit ... nergia attiva di fase e trifase, alimentazione 230 V 50 Hz STRUMENTI DI MISURA Analizzatore di rete digitale, per sistemi monofase e trifase, precisione in classe 1, per misura di tensione, corrente, potenza attiva e reattiva, fattore di potenza, inserzione su linea con trasformatori amperometrici, rapporto di trasformazione selezionabile, interfaccia seriale, in contenitore plastico con grado di protezione IP 20, in opera su guida DIN: 7 display LCD per misure, inserzione diretta con trasformatori amperometrici interni, contatori di energia attiva di fase e trifase, alimentazione 230 V 50 Hz voce n.107 - Categorie: 001.003.002		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
13 F03.5.18.361 .a	CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI - [035361] Carpenteria ... e IP 55, completo di port - [035361a] 1.000 x 600 x 275 mm CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello in cristallo trasparente con serratura a chiave, delle seguenti dimensioni:					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
14 F03.5.20.378 .a	1.000 x 600 x 275 mm voce n.105 - Categorie: 001.003.002		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
	ACCESSORI PER IL CABLAGGIO - [035378] Set di 4 barre cond ... ettrici con bandelle flessibili: - [035378a] portata 500 A					
15 N.P.1	ACCESSORI PER IL CABLAGGIO Set di 4 barre conduttrici a «C» in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili: portata 500 A voce n.106 - Categorie: 001.003.002		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO ... compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito.					
16 N.P.10	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO 32mm, è inoltre compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. voce n.118 - Categorie: 001.003.002		30,00			
	SOMMANO...	a	30,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a				
	Fornitura e posa in opera di n.4 pulsanti 16A NA, complet ... tre compreso quanto altro occorre a dare il lavoro finito.					
16 N.P.10	Fornitura e posa in opera di n.4 pulsanti 16A NA, completi di scatola portafrutto da 4P, n.1 pressacavo PG13,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre a dare il lavoro finito. voce n.137 - Categorie: 001.003.002		2,00			
	SOMMANO...	a	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
17 N.P.11	Allaccio elettrico macchina o qualsiasi altra utenza pres ... tre compreso quanto altro occorre a dare il lavoro finito. Allaccio elettrico macchina o qualsiasi altra utenza presente in campo. E' inoltre compreso quanto altro occorre a dare il lavoro finito. voce n.138 - Categorie: 001.003.002		6,00			
	SOMMANO...	a	6,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a				
18 N.P.2	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO ... compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO 25mm, è inoltre compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. voce n.119 - Categorie: 001.003.002		24,00			
	SOMMANO...	a	24,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a				
19 N.P.3	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO ... compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO 20mm, è inoltre compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. voce n.120 - Categorie: 001.003.002		54,00			
	SOMMANO...	a	54,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a				
20 N.P.4	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO ... compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO 40mm, è inoltre compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. voce n.121 - Categorie: 001.003.002		68,00			
	SOMMANO...	a	68,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
21 N.P.5	<p style="text-align: right;">Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>Fornitura e posa in opera di SCATOLA DI DERIVAZIONE IN AL ... compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. Fornitura e posa in opera di SCATOLA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO 315x410x150 completa di tubo/scatola e pressacavi, è inoltre compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. voce n.122 - Categorie: 001.003.002</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: right;">Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	a	6,00			
22 N.P.6	<p style="text-align: right;">Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>Fornitura e posa in opera di SCATOLA DI DERIVAZIONE IN AL ... compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. Fornitura e posa in opera di SCATOLA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO 144x166x64 completa pressacavi, è inoltre compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. voce n.123 - Categorie: 001.003.002</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: right;">Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	a	7,00			
23 N.P.7	<p style="text-align: right;">Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>Fornitura e posa in opera di: n.58 Led runner trimless sy ... compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. Fornitura e posa in opera di: n.58 Led runner trimless system 1500mm, n.58 giunti, n.30 led runner spot, n.30 anelli colorati bianco 21°, n.15 adattatore led runner per giotto, n.15 kit cavo e sorgente led, n.15 giotto medio, n.9 driver IP20, n.4 rosone, n.4 rosone, n.140 kit di sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. voce n.134 - Categorie: 001.003.002</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p style="text-align: right;">Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	a	1,00			
24 N.P.8	<p style="text-align: right;">Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p> <p>Fornitura e posa in opera di: n.3 Gople lamp RWB. E' inoltre compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. Fornitura e posa in opera di: n.3 Gople lamp RWB. E' inoltre compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. voce n.135 - Categorie: 001.003.002</p>	a corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E		1,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
25 NP.9	Fornitura e posa in opera di: n.13 wolf7w 3000°K 32°, n.1 ... compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. Fornitura e posa in opera di: n.13 wolf7w 3000°K 32°, n.13 ON/OFF 700mA - 10W 1 spot 6,7W. E' inoltre compreso quanto altro occorre a rendere il lavoro finito. voce n.136 - Categorie: 001.003.002		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
26 P.A._ed-016	Tavole in pino essiccato, impregnate in autoclave; dimensioni 14,5x 215 cm; in opera, compreso il fissaggio al sottofondo con 4 viti per tavola. Fornitura e posa in opera di rivestimento in tavole di legno di pino essiccato, impregnate in autoclave; dimensioni 14,5 x 2-4,5 cm a correre; in opera, compreso il fissaggio alla con 4 viti per tavola. Esecuzione come da elaborati progettuali. Altresi incluso anche ogni altro onere per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. voce n.13 - Categorie: 001.001.001 voce n.23 - Categorie: 001.002.001 voce n.24 - Categorie: 001.002.001 voce n.39 - Categorie: 001.002.001		0,27 0,40 2,06 1,27			
	SOMMANO...	m3	4,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m3				
27 P.A._ed-031	Lamiera grecata Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori: - ondulata spessore 10/10, (peso indicativo = 10,5 kg/m²), colore naturale Prezzo desunto per analogia dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1C.11.140.0010.f voce n.36 - Categorie: 001.002.001		57,46			
	A R I P O R T A R E		57,46			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		57,46			
	SOMMANO...	m ²	57,46			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
28 P.A._ed-041	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1C.22.100.0010.a voce n.3 - Categorie: 001.001.001 voce n.8 - Categorie: 001.002.001 voce n.12 - Categorie: 001.001.001 voce n.19 - Categorie: 001.002.001 voce n.26 - Categorie: 001.002.001		1'966,05 877,75 2'245,63 1'896,96 2'997,09			
	SOMMANO...	kg	9'983,48			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	kg				
29 P.A._ed-042	Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio - primer epossipoliamidico bicomponente per superfici zincate Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - primer epossipoliamidico bicomponente per superfici zincate Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1C.24.320.0020.b voce n.4 - Categorie: 001.001.001 voce n.9 - Categorie: 001.002.001 voce n.37 - Categorie: 001.002.001		281,06 163,14 136,62			
	SOMMANO...	m ²	580,82			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
30 P.A._ed-043	Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4, applicata a più mani, su superfici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate: - per profili con resistenza fino a R60 e massività fino a 150 s/v					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1C.09.200.0020.d voce n.27 - Categorie: 001.002.001		45,46			
	SOMMANO...	m ²	45,46			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
31 P.A._ed-051	<p>Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad un ... D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i. Con apertura: - telaio fisso</p> <p>Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.</p> <p>Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - telaio fisso</p> <p>Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1C.22.250.0010.h voce n.28 - Categorie: 001.002.001</p>		133,66			
	SOMMANO...	m ²	133,66			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
32 P.A._ed-052	<p>Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad un ... n chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due battenti.</p> <p>Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo IC.23 - Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.</p> <p>Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - porte di primo ingresso complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due battenti.</p> <p>Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1C.22.250.0010.i voce n.29 - Categorie: 001.002.001</p>					
	SOMMANO...	m ²	12,36			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²	12,36			
33 P.A._ed-064	<p>Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiera pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori: - in ferro compreso mano di antiruggine</p> <p>Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiera pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro</p> <p>Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1C.22.080.0030.a voce n.14 - Categorie: 001.001.001 voce n.20 - Categorie: 001.002.001</p>					
	SOMMANO...	kg	1'274,69 1'689,40			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	kg	2'964,09			
34 P.A._ed-102	<p>Fabbrica d'aria</p> <p>Costruzione, fornitura e posa in opera di sistema Fabbrica dell'Aria™ comprensivo del sistema Stomata™ per n°4 vasche da realizzate a disegno, omnicomprensivo delle vasche di contenimento, in acciaio, tubi per il passaggio dell'aria e terracci di riempimento specifici per l'alloggiamento delle piante, comprensiva di supporto ove richiesto,</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	rivestimento frontale ove richiesto, provviste di predisposizioni di scarico, verniciate a doppio mano, fondo Ogni onere incluso. voce n.102 - Categorie: 001.002.001		2,00			
	SOMMANO...	a corpo	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
35 P.A._im-010	Contatore acqua 1" bocchettonato Fornitura ed installazione di Contatore acqua 1" bocchettonato. Ogni onere incluso. voce n.85 - Categorie: 001.003.003		1,00			
	SOMMANO...	cadauno	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
36 P.A._im-111	Pompe verticali multistadio Pompe verticali multistadio, parti interne in acciaio inox AISI304 PN25. Complete di motore elettrico alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza): - fino a 8 m³/h - oltre 800 fino a 1600 kPa Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1M.03.030.0050.d voce n.87 - Categorie: 001.003.003		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
37 P.A._im-121	Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di "Solenioide Bistabile", involucro completamente stagno all'immersione, alimentazione - 4 stazioni Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di "Solenioide Bistabile", involucro completamente stagno all'immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell'acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l'umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>sequenziale delle stazioni all'interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall'unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm2 1,5 di sezione, sincronizzazione dell'orologio interno automatica ad ogni collegamento con il programmatore. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale: - 4 stazioni</p> <p>Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1U.06.700.0110.c voce n.88 - Categorie: 001.003.003</p>		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
38 P.A._im-122	<p>Fornitura e posa in opera di n° 1 KIT di collegamento telefonico tramite GPRS, GSM - MODULE. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di comunicazione telefonica e di impostazione dei dati del sito con la centralina di gestione in remoto sino</p> <p>Fornitura e posa in opera di n° 1 KIT di collegamento telefonico tramite GPRS, GSM - MODULE. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di comunicazione telefonica e di impostazione dei dati del sito con la centralina di gestione in remoto sino all'effettuazione del collaudo finale</p> <p>Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1U.06.700.0130 voce n.89 - Categorie: 001.003.003</p>		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
39 P.A._im-131	<p>Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con pressione in uscita fissa, range di portata 3,2 - 20 mc/ora. - ø 2"</p> <p>Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con pressione in uscita fissa, range di portata 3,2 - 20 mc/ora. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale. - ø 2"</p> <p>Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1U.06.700.0620.a voce n.90 - Categorie: 001.003.003</p>		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
40 P.A._im-142	<p>Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1½"</p> <p>Elettrovalvola a membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Completa di TEE di derivazione, valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi. Le elettrovalvole dovranno avere caratteristiche tali da garantire il perfetto funzionamento idraulico ed elettrico con i programmatori ed il sistema di gestione già installato. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino all'effettuazione del collaudo finale. - ø 1½"</p> <p>Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1U.06.700.0430.b voce n.91 - Categorie: 001.003.003</p>					
	SOMMANO...	cad		4,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad		4,00		
41 P.A._im-151	<p>Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN25</p> <p>Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25</p> <p>Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.1M.13.010.0010.c voce n.92 - Categorie: 001.003.003</p>					
	SOMMANO...	cad		4,00		
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad		4,00		
42 P.A._im-171	<p>Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 P ... (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 3,0 mm</p> <p>Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 3,0 mm</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche della Lombardia - Edizione 2021" - cod.IM.14.050.0030.a voce n.95 - Categorie: 001.003.003		233,00			
	SOMMANO...	m	233,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
43 P.A._im-173	Tubo capillare d. 1/4" Fornitura e posa di tubo in polietilene da 1/4" per le linee di irrigazione da connettere al tubo collettore. voce n.96 - Categorie: 001.003.003		40,00			
	SOMMANO...	m	40,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
44 P.A._im-175	Microirrigatori Fornitura a pie' d'opera di microirrigatori voce n.98 - Categorie: 001.003.003		75,00			
	SOMMANO...	cadauno	75,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cadauno				
45 P.A._im-181	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, ... P (kg/m). - DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m). - DN = mm 32 (1"1/4) Dxs = 42,4 x 2,90 P = 2,85 Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche Abruzzo - Edizione 2021" - cod.IM.150.010.070.e voce n.142 - Categorie: 001.003.003		15,00			
	SOMMANO...	m	15,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
46 P.A._im-182	Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame: in acciaio zincato: diametro 1/2" Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame: in acciaio zincato: diametro 1/2" Prezzo desunto dal "Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia 2018" - cod.E01001.e voce n.139 - Categorie: 001.003.003					
	SOMMANO...	cad	299,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad	299,00			
47 P.A._im-183	Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame: in acciaio zincato: diametro 1" Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame: in acciaio zincato: diametro 1" Prezzo desunto dal "Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia 2018" - cod.E01166.d voce n.140 - Categorie: 001.003.003					
	SOMMANO...	cad	50,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad	50,00			
48 P.A._im-184	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE DI RIFIUTO, MOTORE MONOFASE - Q = 0,0/12/24 H = 1,15/0,75/0,22 DN = mm 40 Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per pompaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 5 mm, 2900 l/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 50 °C, grado di protezione IP 67, completa di interruttore a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).- - Q = 0,0/12/24 H = 1,15/0,75/0,22 DN = mm 40 Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche Abruzzo - Edizione 2021" - cod.IM.120.010.110.d voce n.141 - Categorie: 001.003.003					
	SOMMANO...	cad	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad	2,00			
49 P.A._os-002	Oneri per la sicurezza Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come da Computo Metrico Estimativo di dettaglio allegato al PSC.					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	voce n.97 - Categorie: 001.004.004		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
50 P.A._ov-221	Piante rampicanti per facciata esterna delle fioriere, in quantità di: n.28 rampicanti in varietà di Trachelospermum jasminoides,Lonicera (Caprifoglio),Hedera Helix,Hedera Elegantissima aventi altezza di cm 350-400.Le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.					
	voce n.100 - Categorie: 001.001.001		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
51 P.A._ov-223	Essenze per fioriere Fornitura, piantagione e sistemazione delle seguenti essenze necessarie per il riempimento delle suddette fioriere. Le piante saranno fornite in vaso da cm. 20 a cm. 24 con una densità di circa 3 piante al m2 In varietà di: -Vitex Agnus,Ceanothus repens,Rosmarino officinalis,Perovskia,Stipa tenuifolia,Verbena bonariensis,Miscanthus cinensis,Salvia in varietà "farinacea" e "microphilla" Le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 50 l/m² di acqua.					
	voce n.101 - Categorie: 001.001.001		1,00			
	SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	a corpo				
52 P.A._ov-231	ARECA h140 Fornitura a pie' d'opera di ARECA h140, diametro vaso30 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato					
	voce n.45 - Categorie: 001.002.001		2,00			
	A R I P O R T A R E		2,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		2,00			
	SOMMANO...	n°	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
53 P.A._ov-232	ARECA h180 Fornitura a pie' d'opera di ARECA h180, diametro vaso 35 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.46 - Categorie: 001.002.001		3,00			
	SOMMANO...	n°	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
54 P.A._ov-233	ARECA h25 Fornitura a pie' d'opera di ARECA h250, diametro vaso 35 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.47 - Categorie: 001.002.001		1,00			
	SOMMANO...	n°	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
55 P.A._ov-234	BANANO h140 Fornitura a pie' d'opera di BANANO h140, diametro vaso 26 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.48 - Categorie: 001.002.001		2,00			
	SOMMANO...	n°	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
56 P.A._ov-235	BANANO h220 Fornitura a pie' d'opera di BANANO h220, diametro vaso 38 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.49 - Categorie: 001.002.001		3,00			
	SOMMANO...	n°	3,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
57 P.A._ov-236	FIGUS LYRATA Fornitura a pie' d'opera di FIGUS LYRATA, diametro vaso 45 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.50 - Categorie: 001.002.001		3,00			
	SOMMANO...	n°	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
58 P.A._ov-237	FILODENDRO Fornitura a pie' d'opera di FILODENDRO, diametro vaso 30 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.51 - Categorie: 001.002.001		7,00			
	SOMMANO...	n°	7,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
59 P.A._ov-238	FILODENDRO Fornitura a pie' d'opera di FILODENDRO, diametro vaso 35 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.52 - Categorie: 001.002.001		3,00			
	SOMMANO...	n°	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
60 P.A._ov-239	FILODENDRO MONSTERA Fornitura a pie' d'opera di FILODENDRO MONSTERA, diametro vaso 35 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.53 - Categorie: 001.002.001		5,00			
	SOMMANO...	n°	5,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
61 P.A._ov-240	FILODENDRO h180 Fornitura a pie' d'opera di FILODENDRO h180, diametro vaso 40 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.54 - Categorie: 001.002.001		1,00			
	SOMMANO...	n°	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
62 P.A._ov-241	KENTIA h180 Fornitura a pie' d'opera di KENTIA h180, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.55 - Categorie: 001.002.001		2,00			
	SOMMANO...	n°	2,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
63 P.A._ov-242	KENTIA h200/250 Fornitura a pie' d'opera di KENTIA h200/250, diametro vaso 28 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.56 - Categorie: 001.002.001		3,00			
	SOMMANO...	n°	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
64 P.A._ov-243	PALMA H220 Fornitura a pie' d'opera di PALMA h220, diametro vaso 40 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.57 - Categorie: 001.002.001		1,00			
	SOMMANO...	n°	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
65	STERLITZIA NICCOLAI H 2,00/2,20					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
P.A._ov-244	Fornitura a pie' d'opera di STERLITZIA NICCOLAI H 2,00/2,20, diametro vaso 40 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.58 - Categorie: 001.002.001		1,00			
	SOMMANO...	n°	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
66	STERLITZIA h165					
P.A._ov-245	Fornitura a pie' d'opera di STERLITZIA h165, diametro vaso 26 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.59 - Categorie: 001.002.001		3,00			
	SOMMANO...	n°	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
67	STERLITZIA h250					
P.A._ov-246	Fornitura a pie' d'opera di STERLITZIA h250, diametro vaso 40 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.60 - Categorie: 001.002.001		1,00			
	SOMMANO...	n°	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
68	AGLANOEMA					
P.A._ov-247	Fornitura a pie' d'opera di AGLANOEMA, diametro vaso 19 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.61 - Categorie: 001.002.001		14,00			
	SOMMANO...	n°	14,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
69	ALOCASIA					
P.A._ov-248	Fornitura a pie' d'opera di ALOCASIA, diametro vaso 19 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	voce n.62 - Categorie: 001.002.001		13,00			
	SOMMANO...	n°	13,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
70 P.A._ov-249	ALOCASIA Fornitura a pie' d'opera di ALOCASIA, diametro vaso 25 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.63 - Categorie: 001.002.001		3,00			
	SOMMANO...	n°	3,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
71 P.A._ov-250	ARALIA Fornitura a pie' d'opera di ARALIA, diametro vaso 25 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.64 - Categorie: 001.002.001		5,00			
	SOMMANO...	n°	5,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
72 P.A._ov-251	CALATEA Fornitura a pie' d'opera di CALATEA, diametro vaso 17 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.65 - Categorie: 001.002.001		8,00			
	SOMMANO...	n°	8,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
73 P.A._ov-252	DIEFFENBACHIA Fornitura a pie' d'opera di DIEFFENBACHIA, diametro vaso 21 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.66 - Categorie: 001.002.001		8,00			
	A R I P O R T A R E		8,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		8,00			
	SOMMANO...	n°	8,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
74 P.A._ov-253	AECMEA Fornitura a pie' d'opera di AECMEA, diametro vaso 13 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.67 - Categorie: 001.002.001		18,00			
	SOMMANO...	n°	18,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
75 P.A._ov-254	ASPARAGINA (Asparagus sprengeri) Fornitura a pie' d'opera di ASPARAGINA (Asparagus sprengeri), diametro vaso 16 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.68 - Categorie: 001.002.001		13,00			
	SOMMANO...	n°	13,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
76 P.A._ov-255	ASPLENIUM Fornitura a pie' d'opera di ASPLENIUM, diametro vaso 17 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.69 - Categorie: 001.002.001		13,00			
	SOMMANO...	n°	13,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
77 P.A._ov-256	MICROSORUM Fornitura a pie' d'opera di MICROSORUM, diametro vaso 22 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.70 - Categorie: 001.002.001		42,00			
	SOMMANO...	n°	42,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
78 P.A._ov-257	RHIPSALIS Fornitura a pie' d'opera di RHIPSALIS , diametro vaso 16 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.71 - Categorie: 001.002.001	n°				
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
	SOMMANO...	n°	11,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°	11,00			
79 P.A._ov-258	SANSEVIERIA Fornitura a pie' d'opera di SANSEVIERIA, diametro vaso 17 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.72 - Categorie: 001.002.001	n°				
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
	SOMMANO...	n°	7,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°	7,00			
80 P.A._ov-259	TRADESCANTIA Fornitura a pie' d'opera di TRADESCANTIA, diametro vaso 18 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.73 - Categorie: 001.002.001	n°				
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
	SOMMANO...	n°	28,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°	28,00			
81 P.A._ov-260	CISSUS Fornitura a pie' d'opera di CISSUS, diametro vaso 22 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.74 - Categorie: 001.002.001	n°				
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
	SOMMANO...	n°	18,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°	18,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
82 P.A._ov-261	EDERA Fornitura a pie' d'opera di EDERA, diametro vaso 19 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.75 - Categorie: 001.002.001		32,00			
	SOMMANO...	n°	32,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
83 P.A._ov-262	PHOTUS Fornitura a pie' d'opera di PHOTUS, diametro vaso 18 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.76 - Categorie: 001.002.001		60,00			
	SOMMANO...	n°	60,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
84 P.A._ov-263	SCANDENS Fornitura a pie' d'opera di SCANDENS, diametro vaso 18 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.77 - Categorie: 001.002.001		30,00			
	SOMMANO...	n°	30,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
85 P.A._ov-264	STEFANOTIS Fornitura a pie' d'opera di STEFANOTIS, diametro vaso 17 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.78 - Categorie: 001.002.001		14,00			
	SOMMANO...	n°	14,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
86 P.A._ov-265	TRADESCANTIA Fornitura a pie' d'opera di TRADESCANTIA, diametro vaso 18 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato voce n.79 - Categorie: 001.002.001		21,00			
	SOMMANO...	n°	21,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	n°				
87 P.A_im-101	SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, ... LE PLASTICO - Cilindro Verticale C = 1000 D x h = 81 x 204 Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni del D.M. 6/04/2004 n.174 , completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Capacità: C (l). Diametro per altezza: D x h (cm). Larghezza per profondità per altezza: L x P x h (cm).- - Cilindro Verticale C = 1000 D x h = 81 x 204 Prezzo desunto dal "Prezzario regionale Opere Pubbliche Abruzzo - Edizione 2021" - cod.IM.130.10.50.f voce n.86 - Categorie: 001.003.003		1,00			
	SOMMANO...	cad	1,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad				
88 TOS20_16.E 03.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugli ... za a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. voce n.41 - Categorie: 001.001.001 voce n.81 - Categorie: 001.002.001		23,60 45,56			
	SOMMANO...	m²	69,16			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
89 TOS20_PR.P 01.004.012	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certific ... a UNI EN 13055:2016 argilla espansa granulare diam. 4-8 mm Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 argilla espansa granulare diam. 4-8 mm					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	voce n.40 - Categorie: 001.001.001 voce n.80 - Categorie: 001.002.001		3,54 4,55			
	SOMMANO...	m ³	8,09			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ³				
90 TOS20_PR.P 46.006.020	Fertilizzanti e terricci terriccio universale big bag da 1 mc Fertilizzanti e terricci terriccio universale big bag da 1 mc voce n.42 - Categorie: 001.001.001 voce n.82 - Categorie: 001.002.001		14,16 27,34			
	SOMMANO...	m ³	41,50			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ³				
91 TOS21_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ... elettrosaldato formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldato formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 voce n.2 - Categorie: 001.001.001 voce n.7 - Categorie: 001.002.001		312,02 180,87			
	SOMMANO...	kg	492,89			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	kg				
92 TOS21_01.B 03.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ... delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm voce n.1 - Categorie: 001.001.001 voce n.6 - Categorie: 001.002.001 voce n.11 - Categorie: 001.001.001 voce n.18 - Categorie: 001.002.001 voce n.25 - Categorie: 001.002.001 voce n.35 - Categorie: 001.002.001		1'984,85 695,88 2'245,63 1'896,96 2'997,09 861,90			
	A R I P O R T A R E		10'682,31			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		10'682,31			
	SOMMANO...	kg	10'682,31			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	kg				
93 TOS21_01.E 05.001.001	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons ... lo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5 voce n.144 - Categorie: 001.002.001		3,75			
	SOMMANO...	m²	3,75			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
94 TOS21_01.E 05.001.002	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di cons ... e finito a regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm voce n.145 - Categorie: 001.002.001		112,50			
	SOMMANO...	m²	112,50			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
95 TOS21_01.E 05.002.002	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato ce ... comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6 voce n.146 - Categorie: 001.002.001		3,75			
	SOMMANO...	m²	3,75			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m²				
96 TOS21_01.E 05.021.001	Sovrapprezzi ai massetti: maggior onere per piallettatura a frattazzo Sovrapprezzi ai massetti: maggior onere per piallettatura a frattazzo voce n.147 - Categorie: 001.002.001		3,75			
	A R I P O R T A R E		3,75			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		3,75			
	SOMMANO...	m ²	3,75			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
97 TOS21_01.F 03.002.003	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profila ... vetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone voce n.32 - Categorie: 001.002.001		64,91			
	SOMMANO...	m ²	64,91			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
98 TOS21_01.F 03.002.005	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene voce n.33 - Categorie: 001.002.001		64,91			
	SOMMANO...	m ²	64,91			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
99 TOS21_01.F 04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo voce n.34 - Categorie: 001.002.001		461,37			
	SOMMANO...	m ²	461,37			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
100 TOS21_01.F 04.012.001	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai ... inco su superfici già preparate; per ogni strato applicato Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato voce n.15 - Categorie: 001.001.001 voce n.21 - Categorie: 001.002.001		161,36 213,85			
	A R I P O R T A R E		375,21			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		375,21			
	SOMMANO...	m ²	375,21			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
101 TOS21_01.F 04.012.012	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto p ... iari su superfici già preparate e trattate con antiruggine Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto poliuretano a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine voce n.5 - Categorie: 001.001.001 voce n.10 - Categorie: 001.002.001 voce n.16 - Categorie: 001.001.001 voce n.22 - Categorie: 001.002.001 voce n.38 - Categorie: 001.002.001		281,06 163,14 161,36 213,84 136,62			
	SOMMANO...	m ²	956,02			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
102 TOS21_01.F 06.001.005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... o staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm voce n.17 - Categorie: 001.001.001		21,00			
	SOMMANO...	m	21,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
103 TOS21_02.A 03.009.005	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e ves ... isionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore voce n.143 - Categorie: 001.002.001		150,00			
	SOMMANO...	m ²	150,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
104 TOS21_06.10 1.001.002	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senz ... o, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 1/2' Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 1/2' voce n.93 - Categorie: 001.003.003		150,00			
	SOMMANO...	m	150,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
105 TOS21_06.10 1.008.002	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ... fridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø40 mm Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø40 mm voce n.94 - Categorie: 001.003.003		90,00			
	SOMMANO...	m	90,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
106 TOS21_06.10 5.036.003	Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettrol ... one. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 200 mm Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 200 mm voce n.117 - Categorie: 001.003.002		27,00			
	SOMMANO...	m	27,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
107 TOS21_06.10 5.036.004	Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettrol ... one. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 300 mm Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. Larghezza = 300 mm voce n.116 - Categorie: 001.003.002		15,00			
	A R I P O R T A R E		15,00			

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O		15,00			
	SOMMANO...	m	15,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
108 TOS21_06.10 5.111.007	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfidi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq. voce n.125 - Categorie: 001.003.002			65,00		
	SOMMANO...	m	65,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
109 TOS21_06.10 5.111.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfidi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq. voce n.124 - Categorie: 001.003.002			195,00		
	SOMMANO...	m	195,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
110 TOS21_06.10 5.111.028	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq. voce n.131 - Categorie: 001.003.002		290,00			
	SOMMANO...	m	290,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
111 TOS21_06.10 5.111.037	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 2,5 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 4 x 2,5 mmq. voce n.130 - Categorie: 001.003.002		105,00			
	SOMMANO...	m	105,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
112 TOS21_06.10 5.111.048	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 2,5 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 2,5 mmq. voce n.129 - Categorie: 001.003.002		68,00			
	SOMMANO...	m	68,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
113 TOS21_06.10 5.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... i, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq. voce n.128 - Categorie: 001.003.002					
	SOMMANO...	m	40,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m	40,00			
114 TOS21_06.10 5.111.052	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq. Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq. voce n.127 - Categorie: 001.003.002					
	SOMMANO...	m	30,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m	30,00			
115 TOS21_06.10 5.131.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 1,5 mmq. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 1,5 mmq.					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
116 TOS21_06.10 5.131.002	voce n.133 - Categorie: 001.003.002 SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5 mmq. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 2,5 mmq. voce n.132 - Categorie: 001.003.002	m	150,00 <hr/> 150,00			
117 TOS21_06.10 5.131.007	voce n.132 - Categorie: 001.003.002 SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC ... , da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 25 mmq. Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 25 mmq. voce n.126 - Categorie: 001.003.002	m	330,00 <hr/> 330,00			
118 TOS21_PR.P 25.072.006	voce n.126 - Categorie: 001.003.002 SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI ... ilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,76 (55.2) Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,76	m	65,00 <hr/> 65,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
119 TOS21_RU. M04.001.004	(55.2) voce n.30 - Categorie: 001.002.001		64,91			
	SOMMANO...	m ²	64,91			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m ²				
	Operaio florovivaistico Qualificato Operaio florovivaistico Qualificato voce n.43 - Categorie: 001.001.001 voce n.83 - Categorie: 001.002.001 voce n.99 - Categorie: 001.003.003		17,00 35,00 24,00			
	SOMMANO...	ora	76,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ora				
120 TOS21_RU. M04.001.005	Operaio florovivaistico Comune Operaio florovivaistico Comune voce n.44 - Categorie: 001.001.001 voce n.84 - Categorie: 001.002.001		18,00 35,00			
	SOMMANO...	ora	53,00			
	Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	ora				
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsì euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____ %					
	A R I P O R T A R E					

Firmato da:

MIKUZ ANDREJ

codice fiscale MKZNRJ56L26Z118K

num.serie: 99330402153478350392237012269582489663

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 03/10/2019 al 03/10/2022