

comune di
PRATO



Comune di Prato
Servizio Governo del Territorio

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi di risagomatura dei fossi di raccolta delle acque di drenaggio situati lungo la via Traversa per le Calvane per la riduzione del rischio di esondazione

COMMITTENTE: Comune di Prato

Prato, 11/05/2021

IL TECNICO
Geom. Chiara Melani

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 002	Rimozione di sedimenti aventi natura terrosa e/o fangosa da condotte idrauliche, tombini, sottopassi ed opere idrauliche a sezione chiusa con l'impiego prevalente di miniscavatore cingolato, con comando idraulico radiocomandato o a comando manuale con configurazione ad aspirazione e/o dotazione di fresa e predisposizione per escavatore a risucchio per l'aspirazione ed il trasporto, incluso opere provvisorie per la messa in asciutta delle tratte di intervento, l'allontanamento dalla sezione idraulica del materiale rimosso ed il carico sul mezzo per il successivo trasporto e conferimento a discarica. euro (trenta/00)	t	30,00
Nr. 2 004	Prelievo dei campioni - Campionamento ed analisi dei materiali escavati euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 3 005	Classificazione e caratterizzazione completa del rifiuto comprensiva della pericolosità e attribuzione del codice CER euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 4 006	Campionamento ed analisi per determinazione dei seguenti parametri ai sensi dell'Allegato 4 del DRP 120/2017 da confrontarsi con i limiti di conformità delle CSC di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Parte IV Titolo V del DLGS 152/2006 e s.m.i. (colonna A o colonna B). Set analitico: Frazione granulometrica da 2cm a 2mm, umidità, pH, arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, idrocarburi C>12, cromo totale, cromo VI, amianto, BTEX(*), IPA(*) (* <i>Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..</i>) euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 5 007	Test di cessione per ammissibilità a discarica ai sensi del DM 27/09/2010 e s.m.i. (per CER 170506) euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 6 008	Test di cessione per recupero in R5 o R10 ai sensi del punto 7.31 bis dell'Allegato 1 del DM 5/2/1998 (CER 170504) euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 7 020	Sistemazione di eventuali danni ai manufatti e sottoattraversamenti intercorse durante le lavorazioni di pulizia. Utilizzo di mattoni pieni o calcestruzzo. euro (quaranta/00)	mq	40,00
Nr. 8 622.1.2.0	Regolarizzazione e profilatura degli argini eseguito con benna liscia anche in presenza d'acqua e/o vegetazione di qualsiasi tipo con movimentazione del materiale di risulta nell'ambito dell'escavatore compattato per una profondità massima di 30 cm. Risistemazione, riprofilatura ed eventuale ringrosso degli argini con il materiale smottato e franato in alveo o a disposizione della ditta senza spese, compreso ogni onere e quant'altro necessario a rendere l'opera finita a corretta regola d'arte. euro (sette/00)	mc	7,00
Nr. 9 OC.001.008. 01	Sfalcio meccanizzato di vegetazione su superfici inclinate di lunghezza inferiore od uguale a 6 m, aventi piste di servizio di larghezza maggiore a 2.5 m ed inferiore a 4 m a bassa intensità vegetativa (zone con frequenza di sfalcio di almeno due volte l'anno), compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il più possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di risulta, opportunamente trinciati, saranno abbandonati sul luogo di caduta; il lavoro non comprende quindi la raccolta, il carico e l'eventuale trasporto a discarica; il lavoro eseguito con qualsiasi mezzo in sedi arginali, banche, sommità, zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sarà valutato per l'effettiva superficie sfalciata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (zero/25)	mq	0,25
Nr. 10 OC.001.016	Sfalcio manuale di vegetazione su superfici sia orizzontali che inclinate a media intensità vegetativa (zone con frequenza di sfalcio annuale) compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri, tenendo presente che le piante dovranno essere recise il più possibile rasenti al suolo senza assolutamente rimuovere ceppaie e radici; i materiali di risulta, opportunamente depezzati, saranno abbandonati sul luogo di caduta; il lavoro non comprende quindi la raccolta, il carico e l'eventuale trasporto a discarica, sarà eseguito in sedi arginali, banche, sommità, zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sarà valutato per l'effettiva superficie sfalciata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (uno/60)	mq	1,60
Nr. 11 OC.001.020	Raccolta, dal luogo di caduta, del materiale derivante dalle operazioni di sfalcio di vegetazione su superfici, orizzontali, inclinate e dagli specchi d'acqua in genere, compresi: alberature con tronco di diametro fino a 5 cm (misurato ad 1 m da terra), rovi, prunai, canne ed erbe palustri,; incluso il carico ed il trasporto nell'ambito del cantiere fino al punto di raccolta all'interno del od cantiere stesso, il lavoro sarà eseguito in sedi arginali, banche sommità, zone golenali, basse sponde e comunque nelle pertinenze del cantiere sarà valutato per l'effettiva superficie di raccolta; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (zero/40)	mq	0,40
Nr. 12 OC.003.003	Ricavatura e/o espurgo alveo. Rimozione di sedimenti, aventi natura terrosa e/o fangosa da canalizzazioni e/o corsi d'acqua in genere, a sezione aperta, con l'impiego prevalente di escavatore cingolato incluso il paleggio, opere provvisorie per la messa in asciutta delle tratte di intervento, l'allontanamento dalla sezione idraulica del materiale rimosso e accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore. euro (sette/00)	t	7,00
Nr. 13 OC.005.031	Carico, trasporto e scarico, con mezzi meccanici, a discarica o ad impianto autorizzato a recupero del materiale proveniente dalla ricavatura del fondo dei canali e composto da miscuglio eterogeneo di materie terrose, vegetali e acqua, da realizzarsi con impiego di autocarro dotato di cassone stagno e per qualunque distanza essendo facoltà dell'impresa l'individuazione della discarica che ritiene più conveniente e consona alle sue finalità, incluso il fermo macchina per le operazioni di carico, l'assistenza alle medesime, lo scarico e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; il prezzo sarà riconosciuto a tonnellata sulla base dei formulari attestanti l'avvenuto smaltimento a discarica, con la sola esclusione degli oneri di smaltimento riconosciuti a parte. euro (otto/50)	mc	8,50

Firmato da:

Chiara Melani

codice fiscale MLNCHR84L42G999W

num.serie: 9405045

emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2

valido dal 05/09/2018 al 03/12/2021